

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C1	ECR-14-002245	19FEB2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2266013-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1528152
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.


THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1528152

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Gopalakrishna HV		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA			
		APVD RAGHAVENDRA		NAME FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL	
		PRODUCT SPEC		SIZE A3	
		APPLICATION SPEC		CAGE CODE	
MATERIAL		WEIGHT		DRAWING NO C- 1528152	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
		SCALE		SHEET 1 OF 2 REV C1	


										73
—	1	1	1	1	1	1	1	1528152	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	72
—	1	1	1	1	1	1	1	1338705—3	DOCUMENTATION PACKAGE	71
										70
										69
										68
—	1	1	1	1	1	1	1	461264—5	PLATE, IDENTIFICATION	67
—	2	2	2	2	2	2	2	21017—2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	66
										65
										64
—	1	1	1	1	1	1	1	3—18031—0	SCR,SKT SET(M6X6)RAM	63
										62
—	2	2	2	2	2	2	2	2—18032—5	SCR,SET(M5X20)DRAG	61
—	1	1	1	1	1	1	1	18024—7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	60
—	1	1	1	1	1	1	1	5—18022—2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	59
										58
—	1	1	1	1	1	1	1	985575—3	SCR,FHC(M3X10)DEP	57
—	1	1	1	1	1	1	1	1338685—1	PAWL, FEED	56
										55
—	4	4	4	4	4	4	4	18024—8	SCR,BHC(M4x12)SHEAR HOLDER	54
—	2	2	2	2	2	2	2	1—18023—3	SCR,SHC(M4x16)TERM HLD DWN	53
—	1	1	1	1	1	1	1	18030—1	NUT,HEX(M3)HOLD DOWN	52
—	1	1	1	1	1	1	1	811242—5	BUMPER, HOLDDOWN	51
—	1	1	1	1	1	1	1	690753—2	SPACER, TONKER	50
—	1	1	1	1	1	1	1	18024—3	SCR,BHC(M3X10)CAM	49
—	—	1	—	—	1	—	—	1338675—1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	48
—	1	—	1	1	1	—	1	1338676—1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	47
—	1	1	1	1	1	1	1	1320999—3	APPLICATOR BASIC SUBASSY	46
—	1	1	1	1	1	1	1	690191—1	PLUG, NYLON	45
—	1	1	1	1	1	1	1	1338660—1	RAM	44
										43
										42
—	1	1	1	1	1	1	1	2—18024—6	SCR,BHC(M8X25)RAM	41
										40
—	1	1	1	1	1	1	1	690125—1	SHIM SUBASSY	39
—	1	1	1	1	1	1	1	469367—8	SPACER, FINE ADJUST	38
—	1	1	1	1	1	1	1	879103—3	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	37

	—	1	1	1	1	1	1	1-1320934-6	SUPPORT, TERMINAL	34
	—	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE	33
	—	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT(M4)	32
	—	1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK	31
	—	1	1	1	1	1	1	1320908-3	SPACER, STRIP GUIDE	30
	—	1	1	1	1	1	1	1633073-2	STRIP GUIDE PLATE ASSY	29
	—	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
	—	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, DRAG	27
	—	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
	—	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
	—	1	1	1	1	1	1	1320928-2	PLATE, STRIP GUIDE	24
	—	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR,SHC SHLD	23
	—	1	—	1	1	—	1	690472-2	STRIPPER	22
	—	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR,SHC(M4X10)STRIPPER	21
	—	4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	20
	—	—	1	—	—	1	—	1424364-1	STRIPPER	19
										18
1	—	1	—	—	1	—	—	1338684-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	17
										16
	—	1	1	1	1	1	1	455888-1	SPACER, CRIMPER	15
	—	1	1	1	1	1	1	2119791-5	DEPRESSOR, WIRE	14
	—	1	1	1	1	1	1	2119943-1	WASHER, SPACER	13
	—	1	1	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, SHEAR	12
	—	1	1	1	1	1	1	356885-5	STOP, SHEAR	11
1	—	—	1	1	—	1	1	1-1320921-0	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	10
	—	1	1	1	1	1	1	318707-9	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
	1	2	2	2	1	1	1	3-1333225-9	ANVIL	8
	—	1	1	1	1	1	1	240641-1	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	7
										6
	—	1	1	1	1	1	1	1338680-1	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
	—	1	1	1	1	1	1	238011-4	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	—	2	2	2	1	1	1	1-1583690-1	CRIMPER, INSULATION	3
	—	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, CRIMPER	2
1	—	1	2	2	2	1	1	1-1673600-0	CRIMPER, WIRE	1

-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO		DESCRIPTION		ITEM NO
									PARTS LIST		
QTY REQD PER ASSY											
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.							DWG NO 10UNJ03		 TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608		
							CHK				
DIMENSIONS: INCHES							TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		 TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608		
							APVD F. BACKHURST 10UNJ03				
							NAME		FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL		
							PRODUCT SPEC				
MATERIAL							APPLICATION SPEC		SIZE CASE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
							WEIGHT				
CUSTOMER DRAWING							A1 00779		C=1528152		
							SCALE		SHEET 1 OF 1 REV		



* WARNING:
ON INSTALLATION, SET WIRE
DISC TO LARGEST WIRE SIZE
SETTING. USE OF SETTINGS
BELOW MIN REQUIRED CRIMP
HEIGHT SETTING WILL CAUSE
DAMAGE TO CRIMP TOOLING.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru