





LOC	DIST	REVISONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D4	REVISED PER ECO-12-007964	02MAY2012	KH	MS




282812-3 AS SHOWN



- ① MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: SEE TABLE.
TERMINAL: COPPER ALLOY, SEE TABLE.
2. SUITABLE FOR 1,6-2,4mm PC BOARD THICKNESS.
3. END-TO-END STACKABLE WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.
4. RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE N° E60677.
5. IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1.
- ⑥ NOT CUMULATIVE TOLERANCE.
7. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING, LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.
- ⑧ SELECTIVELY LOADED IN POSITIONS 1, 4, 5, 8 & 11.

PRELIMINARY	GREEN	MATTE TIN	-	15.0	3	3-282812-7
PRELIMINARY	ORANGE	TIN	-	75.0	15	3-282812-6
PRELIMINARY	ORANGE	TIN	-	65.0	13	3-282812-5
PRELIMINARY	ORANGE	TIN	-	15.0	3	3-282812-4
TABLE. SS. OF 60677. ATION 8 & 11.	GREEN	0.76um GOLD	-	15.0	3	3-282812-3
	GREEN	TIN	SEE DETAIL M	55.0	11	3-282812-1
	GREEN	TIN	-	125.0	25	2-282812-5
	GREEN	TIN	-	120.0	24	2-282812-4
	GREEN	TIN	-	115.0	23	2-282812-3
	GREEN	TIN	-	110.0	22	2-282812-2
	GREEN	TIN	-	105.0	21	2-282812-1
	GREEN	TIN	-	100.0	20	2-282812-0
	GREEN	TIN	-	95.0	19	1-282812-9
	GREEN	TIN	-	90.0	18	1-282812-8
	GREEN	TIN	-	85.0	17	1-282812-7
	GREEN	TIN	-	80.0	16	1-282812-6
	GREEN	TIN	-	75.0	15	1-282812-5
	GREEN	TIN	-	70.0	14	1-282812-4
	GREEN	TIN	-	65.0	13	1-282812-3
	GREEN	TIN	-	60.0	12	1-282812-2
	GREEN	TIN	-	55.0	11	1-282812-1
	GREEN	TIN	-	50.0	10	1-282812-0
	GREEN	TIN	-	45.0	9	282812-9
	GREEN	TIN	-	40.0	8	282812-8
GREEN	TIN	-	35.0	7	282812-7	
GREEN	TIN	-	30.0	6	282812-6	
GREEN	TIN	-	25.0	5	282812-5	
GREEN	TIN	-	20.0	4	282812-4	
GREEN	TIN	-	15.0	3	282812-3	
GREEN	TIN	-	10.0	2	282812-2	
	COLOR	PLATING	SPECIAL	L	NO OF POSN	PART NUMBER



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON		12SEP2002		TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK C. RICHARD		12SEP2002			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C. RICHARD		12SEP2002			
mm		PRODUCT SPEC		NAME			
		108-20166 APPLICATION SPEC 114-20079		TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY 90 DEGREE, OPEN ENDS, STACKING 5.00mm PITCH			
0 PLC ±.2 1 PLC ±.25 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±2 FINISH		WEIGHT		SIZE		RESTRICTED TO	
MATERIAL		CUSTOME DRAWING		CAGE CODE		DRAWING NO	
		-		A2		00779	
		-		C-282812		SCALE 3:1	
						SHEET 1 OF 2	
						REV D4	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru