

10124350 - 10X LF

LEAD-FREE DESIGNATION
ONLY WITH APPLICABLE
PLATING CODES

SEE NOTE 2

MODULE DESCRIPTION	LETTER DESIGNATION REPRESENTED IN DASH NUMBER										BASE MODULE
LEFT POLARIZING GUIDANCE MODULE (SEE SHEET 3)	N	J (NO KEY)	A	B	C	D	E	F	G	H	
	NO KEY NO GUIDE PIN										
RIGHT POLARIZING GUIDANCE MODULE (SEE SHEET 2)	Z	Y (NO KEY)	P	Q	R	S	T	U	V	W	
	NO KEY NO GUIDE PIN										







Copyright FCI.

spec ref -				dr M Srinivasan 2013/02/28		projection		MM		size A2		scale 5:1	
tolerance std ASME Y14.5				eng Tao Zhan 2015/09/26						ecn no ELX-DG-20978-1			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				chr -		appr Pei-Ming Zheng 2015/09/27		product family AIRMAX VS2		rel level Released			
surface 		linear		0.X ±0.3		AIRMAX VS2 VERTICAL HEADER PRESS-FIT, 3-PAIR, 54 POS, W/G				dwg no 10124350		rev B	
		0.XX ±0.15											
		0.XXX ±0.050											
ASME Y14.5		angular 0° ±2°		www.fci.com		cat. no. -		Product - Customer Drw				sheet 1 of 4	

PDS: Rev :B



STATUS:Released

Printed: May 27, 2015







RECOMMENDED PCB DETAILS

SCALE 5:1

spec ref		-		dr		M Srinivasan		2013/02/28		projection				size		A2		scale		5:1											
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Tao Zhan		2015/05/26				MM		ecn no		ELX-DG-20978-1		rel level		Released											
ASME Y14.5				chr		-		-																							
-				oppr		Pei-Ming Zheng		2015/05/27																							
										product family		AIRMAX VS2																			
surface				linear				title		AIRMAX VS2 VERTICAL HEADER		dwg no		10124350		rev		B													
ASME Y14.5																				0.X		±0.3		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 2 of 4	
																				0.XX		±0.15									
				angular				0°		±2°																					
						www.fci.com																									
product family AIRMAX VS2																															

LEFT POLARIZING WITH GUIDE



RECOMMENDED PCB DETAILS SCALE 5:1

spec ref	-	dr	M Srinivasan	2013/02/28	projection	MM	size	A2	scale	5:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Tao Zhan	2015/09/26	chr	-	ecn no	ELX-DG-20978-1	rel level	Released
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2015/09/27	product family	AIRMAX VS2	rel level	Released	rev	B
linear	0.X ±0.3 0.XX ±0.15 0.XXX ±0.050	title	AIRMAX VS2 VERTICAL HEADER			cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 3 of 4	
angular	0° ±2°	www.fci.com	PDS: Rev :B			STATUS:Released			Printed: May 27, 2015	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru