

PART NUMBER	REV	FIRST USED
680081-1	E	854400-1
680081-2	D	354500-1

TERMINAL NAME:		CRIMPING DATA			
.205 FLAG FASTON™ TERMINAL		PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	
63779		A	.070±.002	12	
		B	.060±.002	14	
		C	NOT	USED	
		D	NOT	USED	
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	.160	TAB LOCK	14-12		
INSUL	.180	0	.110-.210		
FEED	.770	APPL INST	SET UP GAGE	LAYOUT	
		A1 8031	-	L1566	
TERM APPL SPEC	114-2078	WIRE STRIP LENGTH -			

-1	LEADMAKER	MECH POST FEED
-2	BENCH MODEL G	AIR FEED

-	1	-	A	22594-8	NUT, HEX	70			
-	1	-	B	240628-1	PLATE, ADJ	69			
-	1	-	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68			
-	1	-	B	240633-1	BUSHING	67			
-	1	-	A	240630-1	LEVER, INTERMEDIATE	66			
-	1	-	B	1804317-1	BLOCK, PIVOT	65			
-	1	-	A	1633286-1	SCR, ADJ	64			
-	1	-	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63			
-	1	-	B	240658-1	ROLER, CAM	62			
-	1	-	B	240631-1	ROD, FEED	61			
1	-	-	B	456987-1	BLOCK, PIVOT	60			
1	1	-	C	455164-1	CAP ASSEMBLY	59			
-	1	-	D	455162-1	HOUSING	58			
1	-	-	D	457079-1	HOUSING	57			
-	1	-	B	1804319-1	GUIDE, FEED ROD	56			
1	1	-	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55			
1	1	-	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54			
1	1	-	B	454568-2	FINGER, FEED	53			
-	1	-	B	240634-1	LEVER, TERMINAL	52			
1	-	-	B	457057-3	ARM, PIVOT	51			
1	1	-	A	22353-8	SCREW, SHOULDER	50			
1	1	-	A	3-21002-5	BOLT, CRIMPER	49			
-	1	-	B	238015-1	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	48			
1	1	-	A	690578-1	BLOCK, INSULATION ADJUST	46			
1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45			
1	1	-	C	454574-1	RAM	44			
1	1	-	A	690125-1	WASHER, LAMINATED	43			
1	1	-	A	1-609124-1	WASHER, RAM	42			
-	1	-	B	23241-6	BALL, STEEL	41			
1	1	-	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39			
1	1	-	C	690142-1	DISC, INSULATION	38			
1	1	-	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37			
1	1	-	B	22480-5	WASHER, SPRING	36			
1	1	-	B	690212-1	POST, RAM	35			
1	1	-	A	3-23846-5	SPRING, HINGE BAR	34			
-	1	-	B	690573-1	SPACER, SPRING	33			
1	1	-	C	454569-1	MOUNT, DRAG	31			
1	1	-	A	1-22354-8	STUD, DRAG	30			
1	1	-	A	21030-2	PIN, MOUNT, DRAG	29			
1	1	-	B	690582-1	PIN, HINGE	28			
-	1	-	C	684905-1	PLATE, BASE	27			
1	1	-	B	454579-2	HINGE BAR	25			
1	1	-	B	690571-1	BLOCK, STABILIZER	24			
1	1	-	C	690585-1	BLOCK, PRESSURE	23			
1	1	-	A	8-22282-6	SPRING, DRAG	22			
1	1	-	A	21030-6	LEVER, DRAG	21			
1	1	-	A	454570-1	DRAG, STOCK	20			
1	1	-	C	454573-1	GUIDE, STRIP (REAR)	19			
1	1	-	C	454571-2	GUIDE, STRIP (FRONT)	18			
1	-	-	A	2-22287-6	SPRING, FEED RETURN	17			
-	1	-	A	4-22284-6	SPRING, FEED RETURN	16			
-	1	-	C	690587-1	CRIMPER, WIRE	1			
1	1	-	C	2-692134-0	POSITIONER, TERMINAL	13			
1	1	-	A	5-22280-5	SPRING, TERM. POSITIONER	12			
1	1	-	B	454711-1	PLATE, REAR SHEAR	11			
1	1	-	C	454709-1	ANVIL INSERT	10			
1	1	-	B	690569-1	PLATE, FRONT SHEAR	9			
1	1	-	D	691523-3	ANVIL	8			
1	1	-	B	454575-5	BLADE, SLUG	7			
-	1	-	B	684906-1	PLATE, ANVIL RETAINING	5			
1	1	-	B	690574-3	SPACER, TUBULAR INSUL CRIMPER	4			
1	1	-	C	690588-3	CRIMPER, INSULATION	3			

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 GREASE LIGHTLY.
- 3 LUBRICATE DAILY USING NO. 20 MACHINE OIL.
- 4. DO NOT EXCEED 80 C.P.M. WITH THIS APPLICATOR.
- 5 AFTER ASSEMBLY OF APPLICATOR, PROPER SPRING PRESSURE (ITEM 34) CAN BE OBTAINED BY TIGHTENING SET SCREW (ITEM 105) UNTIL CONTACT IS MADE WITH SPACER (ITEM 32) THEN TIGHTEN AN ADDITIONAL 5 1/2 - 6 REVOLUTIONS.
- 6 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.

2	2	-	C	354779-2	PIN, WIRE DISC (.3000)B	127
2	2	-	C	8-354778-1	PIN, WIRE DISC (.2900)A	126
1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	-	A	1-21030-2	PIN, DOWEL (Ø.187X.62)	124
1	1	-	A	1-21030-6	PIN, DOWEL (Ø.187X1.25)	123
-	1	-	B	21028-2	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.094X.25)	122
2	2	-	A	3-21028-2	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.125X.38)	121
2	2	-	A	4-21028-9	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.125X.50)	120
-	2	-	A	5-21028-1	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.188X.75)	119
1	1	-	A	21029-5	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.188X.75)	118
-	1	-	A	21899-4	WASHER, FLAT (5/16)	117
4	4	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (#8)	116
2	2	-	A	21055-6	WASHER, FLAT (#8)	114
2	2	-	A	21899-2	WASHER, FLAT (#10)	113
2	2	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10)	112
1	-	-	A	457058-1	PIN, PIVOT	111
1	-	-	A	25745-1	RING, SPLIT	110
1	1	-	A	1-22202-7	NUT, HEX (5/16-24)	109
1	1	-	A	21022-3	NUT, HEX (LOCKING) (10-32)	108
-	1	-	A	21018-5	NUT, HEX (6-32)	107
2	2	-	A	21045-3	RING, RET "C" (Ø.187)FD PIN	106
1	1	-	A	8-21007-5	SCREW, SKT SET (5/16-24x.75)	105
7	7	-	A	2-22733-8	SCREW, BHC (1/4-20X.63)	104
1	-	-	A	1-21986-2	RING, RET "E" (Ø.187)	103
1	1	-	A	21009-2	SCREW, SKT SET (1/4-20x.25)	102
-	1	-	B	21000-9	SCREW, SHC (10-32X1.00)	101
2	2	-	A	3-21000-9	SCREW, SHC (10-32X1.00)	100
6	4	-	A	3-21000-8	SCREW, SHC (10-32X.88)	99
1	2	-	A	3-21000-6	SCREW, SHC (10-32X.62)	98
-	1	-	A	3-21000-4	SCREW, SHC (10-32X.38)	97
2	2	-	A	7-21000-6	SCREW, SHC (10-32X.38)	96
-	1	-	B	4-21006-0	SCREW, SKT SET (8-32X.25)	95
2	2	-	A	21061-9	SCREW, SKT SET (8-32X.25)	94
-	2	-	A	9-21000-3	SCREW, SHC (8-32X2.00)	92
4	4	-	A	2-21000-9	SCREW, SHC (8-32X.75)	91
2	2	-	A	1-23030-1	SCREW, SHC (NYLOK) (8-32X.62)	90
4	4	-	A	2-21000-8	SCREW, SHC (8-32X.62)	89
2	2	-	A	2-21000-7	SCREW, SHC (8-32X.50)	88
1	1	-	A	2-21002-1	SCREW, BHC (8-32X.38)	87
2	-	-	A	3-21002-4	SCREW, BHC (1/4-20X .62)	86
-	1	-	A	6-23715-5	SCR, PAN HD (6-32x1.50)FEED ADJ	85
1	1	-	A	23030-1	SCREW, SHC (NYLOK) (6-32X.25)	84
-	1	-	B	21017-2	SCR, DRIVE (#2X.19) ID	83
1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	82
1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	81
1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	80
1	1	-	A	679532-1	INSERT, GUARD	79
1	-	-	D	462622-2	AIR FEED ASSY	78
2	2	-	A	21017-2	SCR, DRIVE (#2X.19) ID	77
1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	76
1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	75
1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	74
1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	73
1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	72
1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	71

QTY	REV	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
						155
						154
						153
						152
						151
						150
						149
						148
						147
						146
						145
						144
						143
						142
						141
-	2	-	A	2-21000-6	SCR, SHC (8-32X.38) COUNTER	140
-	2	-	A	18028-2	WASHER, FLAT (M4) COUNTER	139
-	2	-	A	994991-5	SCR, OVAL HD (M4X12) COUNTER	138
-	1	-	A	1804303-1	BRACKET, COUNTER MTG	137
-	1	-	A	1804300-1	APPLICATOR COUNTER ASSY	136
-	2	-	A	22593-1	NUT, HEX JAM (1/4-20) BRACKET	135
-	1	-	A	1804310-1	MAGNET, RING	134
-	1	-	A	3-21081-2	SCR, SHC (1/4-20X1.00) BRACKET	133
-	1	-	A	1804318-1	BRACKET, MAGNET HOLDER	132
-	2	-	A	21024-3	WASHER, LOCK (#6) BRACKET	131
-	2	-	A	2-21000-0	SCR, SHC (6-32X.50) BRACKET	130

QTY	REV	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
						155
						154
						153
						152
						151
						150
						149
						148
						147
						146
						145
						144
						143
						142
						141
-	2	-	A	2-21000-6	SCR, SHC (8-32X.38) COUNTER	140
-	2	-	A	18028-2	WASHER, FLAT (M4) COUNTER	139
-	2	-	A	994991-5	SCR, OVAL HD (M4X12) COUNTER	138
-	1	-	A	1804303-1	BRACKET, COUNTER MTG	137
-	1	-	A	1804300-1	APPLICATOR COUNTER ASSY	136
-	2	-	A	22593-1	NUT, HEX JAM (1/4-20) BRACKET	135
-	1	-	A	1804310-1	MAGNET, RING	134
-	1	-	A	3-21081-2	SCR, SHC (1/4-20X1.00) BRACKET	133
-	1	-	A	1804318-1	BRACKET, MAGNET HOLDER	132
-	2	-	A	21024-3	WASHER, LOCK (#6) BRACKET	131
-	2	-	A	2-21000-0	SCR, SHC (6-32X.50) BRACKET	130

6

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

.19

RELEASED FOR PUBLICATION BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. COPYRIGHT 19

LOC A DIST 66

DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru