

SERIES WBL SWITCHES



ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCH



FEATURES & BENEFITS

2 or 4 pole options
Cap Option
Multiple LED colors

APPLICATIONS / MARKETS

Telecommunications
Consumer electronics
Audio/Visual
Medical equipment
Computer/servers/peripherals

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Mechanical Life:	10,000 cycles
Force:	200 +/- 100 grams
Travel:	Full: 3.30 +/- 0.3mm; To Lock: 2.50 +/- 0.3mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Contact Arrangement:	DPDT & 4PDT
Contact Rating:	30VDC, 300mA
Contact Resistance:	50mΩ (initial max)
Insulation Resistance:	100MΩ (Min @ 500VDC)
Dielectric Strength:	500VAC

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature:	-20°C to +70°C
Storage Temperature:	-20°C to +70°C

HOW TO ORDER:

SERIES
WBL

POLES
□ □

2U = 2 pole
4U = 4 pole

CONFIGURATION
□ □

OA = Momentary
EE = Latching

LED COLOR
□

R = Red
G = Green
Y = Yellow
X = None
B = Blue
RG = Red-Green
RB = Red-Blue
RY = Red-Yellow
GB = Green-Blue
GY = Green-Yellow
YB = Yellow-Blue

PLATING
□

Q = Silver

BUTTON
(optional)
□ □ □

R05 = 10mm Dia.


BUTTON COLOR
(optional)
□ □ □

CLR = Transparent

Parts to be packaged in trays, 84 pieces per tray.

Specifications subject to change without notice.

Optional Button:



LED SPECIFICATIONS



	Units	Blue	Red	Green	Yellow
Forward Current	mA	20mA	20mA	20mA	20mA
Forward Voltage @ 20mA	VDC	3.5 typ - 4.0 max	1.7 typ - 2.6 max	1.7 typ - 2.6 max	1.7 typ - 2.6 max
Luminous Intensity @ 20mA	mcd	350 typ	1.6 typ	4.7 typ	4.7 typ

SERIES WBL SWITCHES




E-SWITCH™

2 Pole Option:





P.C. MOUNTING




SCHEMATIC

4 Pole Option:



P.C. MOUNTING



SCHEMATIC

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru