

F

E

D

C

B

A

F






E

D

C

B

A



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION(THK.2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT

注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE

青 BLUE	39-01-8019	3191-01P-BU	NYLON66	94V-2
赤 RED	39-01-9010	3191-01P-RE		
自然色 NATURAL	39-03-6010	3191-01P		
COLOR	POLYBAG PACKAGE	モデル番号 MODEL No.	材質 MATERIAL	UL
	オーダー番号 ORDER NO.			

REVISED EC NO: J2013-0829 DRWN:KASHIO CHKD:KASAKAWA APPR:Y0110 2013/01/28 2013/01/31 2013/04/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION		
				MM ONLY		2:1	METRIC			
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY M.NABEI	DATE '07/05/10	1 CKT. PLUG HS'G (.093 DIA. TERMINAL)				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY Y.MAEDA	DATE '07/05/10					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY N.UKITA	DATE '07/05/10	molex				
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-3191-001			1 OF 1		
REV		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

F

E

D

C

B

A

F



E

D



C

B


A



パネル取付穴推奨寸法 (厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION (THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT



注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE



39-03-6011	3191-01P-201	NYLON66	94V-0
39-03-6010	3191-01P	NYLON66	94V-2
POLYBAG PACKAGE	モデル番号 MODEL No.	材質 MATERIAL	UL
オーダー番号 ORDER NO.			

REVISED EC NO: J2013-0829 T DRWN: KASHIO CHKD: KASAKAWA APPR: Y0110	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
				MM ONLY		2:1	METRIC		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY H. IJIMA	DATE '96/06/21	TITLE 1CKT. PLUG HS'G (.093 DIA. TERMINAL)			
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY M. FUKUSHIMA	DATE '96/06/21				
		30 OVER	± ---	APPROVED BY M. ENOMOTO	DATE '96/06/21	molex			
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.					
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-3191-006		1 OF 1	
		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru