

F

E

D

C

B

A

F



E

D

C




B

A



パネル取付穴推奨寸法 (厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION (THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT

注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE



青 BLUE	39-01-8019	3191-01P-BU	NYLON66	94V-2
赤 RED	39-01-9010	3191-01P-RE		
自然色 NATURAL	39-03-6010	3191-01P		
COLOR	POLYBAG PACKAGE	モデル番号 MODEL No.	材質 MATERIAL	UL
	オーダー番号 ORDER NO.			

REVISED EC NO: J2013-0829 DRWN: KASHIO CHKD: KASAKAWA APPR: Y0110 2013/01/28 2013/01/31 2013/04/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY M. NABEI	DATE '07/05/10	1 CKT. PLUG HS'G (.093 DIA. TERMINAL)			
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY Y. MAEDA	DATE '07/05/10				
		30 OVER	± ---	APPROVED BY N. UKITA	DATE '07/05/10				
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.					DOCUMENT NO.
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-3191-001		1 OF 1		
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

F

E

D

C

B

A

F



E

D



C

B


A



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION(THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT



注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE



39-03-6011	3191-01P-201	NYLON66	94V-0
39-03-6010	3191-01P	NYLON66	94V-2
POLYBAG PACKAGE	モデル番号 MODEL No.	材質 MATERIAL	UL
オーダー番号 ORDER NO.			

REVISED EC NO.: J2013-0829 TDRW:KASHIO CHKD:KASAKAWA APPR:Y0110 2013/01/31 2013/01/31 2013/04/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY H. IJIMA	DATE '96/06/21	TITLE 1CKT. PLUG HS'G (.093 DIA. TERMINAL)				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY M. FUKUSHIMA	DATE '96/06/21					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY M. ENOMOTO	DATE '96/06/21	molex				
		ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-3191-006		1 OF 1		
	REV		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru