

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H10	REVISED PER ECO-14-018223	10DEC2014	NK	MM

TEST FACILITY

INTERLOCKING FEATURE

CLAMPING SCREW

8.20

0.60±0.05

L

WIRE ENTRY

2.50 REF

5.00±0.05

7

0.9±0.1

H

2.50

S

Ø 1.20⁰_{-0.15}

3.30±0.05

5.0

Ø 1.1^{+0.1}₀

3.30

Ø 1.40^{+0.10}₀

S

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

SEE SHEET 2

10.0

3.5±0.3

0.50±0.05

4.1±0.2

SEE SHEET 2

SEE SHEET 2

-	-	-	SEE SHEET 2	10	2	3-1986874-2
-	-	-	SEE SHEET 2	55	11	1-1986874-1
-	-	-	SEE SHEET 2	10	2	1986874-2
1	N/A	3.5	-	35	7	3-282836-7
1	N/A	3.5	SEE SHEET 2	15	3	3-282836-5
1	N/A	3.5	-	30	6	3-282836-4
1	N/A	3.5	-	25	5	3-282836-3
1	N/A	3.5	-	20	4	3-282836-2
1	N/A	3.5	-	10	2	3-282836-1
1	N/A	3.5	-	40	8	3-282836-0
1	N/A	3.5	-	45	9	2-282836-8
0	N/A	N/A	SEE SHEET 2	30	6	2-282836-7
0	N/A	N/A	-	125	25	2-282836-6
0	N/A	N/A	-	120	24	2-282836-5
0	N/A	N/A	-	115	23	2-282836-4
0	N/A	N/A	-	110	22	2-282836-3
0	N/A	N/A	-	105	21	2-282836-2
0	N/A	N/A	-	100	20	2-282836-1
0	N/A	N/A	-	95	19	2-282836-0
0	N/A	N/A	-	90	18	1-282836-9
0	N/A	N/A	-	85	17	1-282836-8
0	N/A	N/A	-	80	16	1-282836-7
0	N/A	N/A	-	75	15	1-282836-6
0	N/A	N/A	-	70	14	1-282836-5
0	N/A	N/A	-	65	13	1-282836-4
0	N/A	N/A	SEE SHEET 2	10	2	1-282836-3
0	N/A	N/A	-	60	12	1-282836-2
0	N/A	N/A	-	55	11	1-282836-1
0	N/A	N/A	-	50	10	1-282836-0
0	N/A	N/A	-	45	9	282836-9
0	N/A	N/A	-	40	8	282836-8
0	N/A	N/A	-	35	7	282836-7
0	N/A	N/A	-	30	6	282836-6
0	N/A	N/A	-	25	5	282836-5
0	N/A	N/A	-	20	4	282836-4
0	N/A	N/A	-	15	3	282836-3
0	N/A	N/A	-	10	2	282836-2
2	5.0	1.1	-	10	2	282836-1
QTY	S	H	MARKING	L	NO OF POSN	PART NUMBER
PEG			8			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.15
3 PLC ±0.000
4 PLC ±0.0000
ANGLES ±2°
FINISH
-

DWN
S. WELDON
28SEP2007

CHK
C. RICHARD
28SEP2007

APVD
C. RICHARD
28SEP2007

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

Customer Drawing

NAME
TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT,
SIDE WIRE ENTRY, STACKING
WITH INTERLOCK, 5.00mm PITCH

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-282836

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
1

OF
3

REV
H10

4

3


2

1


1471-9 (3/13)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20	BY -	ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



3-1986874-2 AS SHOWN



1986874-2 AS SHOWN



1-1986874-1 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON 28SEP2007	TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK C. RICHARD 28SEP2007				
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD C. RICHARD 28SEP2007	NAME			
	0 PLC ±-	PRODUCT SPEC	TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT, SIDE WIRE ENTRY, STACKING WITH INTERLOCK, 5.00mm PITCH			
	1 PLC ±0.2	APPLICATION SPEC				
	2 PLC ±0.15	-	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
	3 PLC ±0.000	-	A2	00779	C-282836	-
MATERIAL	4 PLC ±0.0000	WEIGHT	Customer Drawing			
	ANGLES ±-		SCALE	5:1	SHEET	3 OF 3
	FINISH				REV	H10

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru