







X-1534904-1




X-1534904-2





X-1534904-3



X-1534904-4



X-1534904-5




Notes

- 1 MATING PART EXECUTION ACC. TO 114-18304-002
- 2 SUITABLE CONTACTS: MQS :968220, 968221, 1534116  
1,5mm CB :1241608  
SEALING PLUGS 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)
- 3 FORM CONDITIONED DELAY OF 0,8 ADMISSIBLE
- 4 PARTS MUST BE ORDERED SEPARATELY ACC. TO THE TABLE BELOW

Bemerkungen




- 1 Schnittstellenausführung nach 114-18304-002
- 2 Passende Kontakte: MQS :968220, 968221, 1534116  
1,5mm CB :1241608  
Dichtstifte 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)
- 3 Formbedingter Verzug von 0,8 zulässig
- 4 Teile müssen entsprechend der unteren Tabelle einzeln bestellt werden

|                           |             |             |             |             |             |                                        |                  |                                       |              |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
|                           |             |             |             |             |             | 1-1355133-1                            | B                | LEVER / Hebel                         | 7            |
|                           |             |             |             |             |             | 2-1355132-1                            | A                | SHIELD, 90° REV. / Kappe, 90° gedreht | 8            |
|                           |             |             |             |             |             | 0-1394909-2                            | B                | SHIELD, 180° / Kappe, 180°            | 6            |
|                           |             |             |             |             |             | 1-1355132-2                            | A                | SHIELD, 90° / Kappe, 90°              | 5            |
|                           |             |             |             |             |             | 0-1394911-2                            | A                | SHIELD, 45° / Kappe, 45°              | 4            |
|                           |             |             |             |             |             | 1-1355135-1                            | A                | RETAINER, 6 POSN. / Halter, 6pol.     | 3            |
|                           |             |             |             |             |             | 1-1355134-1                            | C                | RETAINER, 88POSN. / Halter, 88pol.    | 2            |
|                           |             |             |             |             |             | 3-1355136-9                            | D                | CARRIER HSG. / Aufnahmegeh.           | 1            |
|                           |             |             |             |             |             | 3-1355136-3                            | D                | CARRIER HSG. / Aufnahmegeh.           | 1            |
| QTY.                      | QTY.        | QTY.        | QTY.        | QTY.        | QTY.        | ORDER-NO.<br>Bestell-Nr.               | REV.             | DESCRIPTION<br>Benennung              | ITEM<br>POS. |
| 9-10-11-12<br>13-14-15-16 | 10-11-14-15 | 10-11-14-15 | 10-11-14-15 | 10-11-14-15 | 10-11-14-15 | CODING<br>Kodierung                    |                  |                                       |              |
| 9-1534904-4               | 3-1534904-5 | 3-1534904-4 | 3-1534904-3 | 3-1534904-2 | 3-1534904-1 | TYCO-REF.-NO.<br>Tyco-Ref.-Nr.         |                  |                                       |              |
| D                         | D           | D           | D           | D           | D           | REV                                    |                  |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | DRAWN<br>R. Sellien                    | 140K12002        |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | CHECKED<br>B. Leonhardt                | 140K2002         |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | APPROVED                               |                  |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.           |                  |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ. |                  |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | WEIGHT<br>GEWICHT                      |                  |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | CUSTOMER DRAWING                       | /KUNDENZEICHNUNG |                                       |              |
|                           |             |             |             |             |             | SCALE<br>MAßSTAB                       | 1:1              | SHEET<br>BLATT                        | OF<br>VON    |
|                           |             |             |             |             |             | REV                                    | D3               |                                       |              |



1.1.3

|             |      |        |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1-1355136-9 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-8 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-7 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-6 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-5 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-4 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-3 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-2 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 1-1355136-1 | C    | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| PART NO.    | REV. | 9      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|             |      | CODING |    |    |    |    |    |    |    |





Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)