

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT20


BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D8	PN 5-2 AND 5-6 RELEASED FOR PRODUCTION	07DEC2018	RK	PS

POLARIZATION KEY SLOT




CLAMPING SCREW



WIRE ENTRY


15.5



RETENTION LATCH

MATING FACE

18.4



1546108-3 AS SHOWN

10	PRELIMINARY	BLACK	DETAIL N	TIN	30.48±0.20	6	6-1546108-9	
		GREEN	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-8	
		ORANGE	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-7	
		BLACK	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-6	
		BLACK	DETAIL N	TIN	25.40±0.20	5	6-1546108-5	
		GREEN	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-4	
		ORANGE	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-3	
		BLACK	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-2	
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	55.88	11	6-1546108-1		
	GRAY	DETAIL H	TIN	45.72	9	5-1546108-9		
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	30.48±0.20	6	5-1546108-6		
	GRAY	DETAIL H	TIN	20.32±0.15	4	5-1546108-4		
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	15.24±0.15	3	5-1546108-3		
	GRAY	DETAIL H	TIN	10.16±0.15	2	5-1546108-2		
	GRAY	DETAIL H	TIN	60.96	12	4-1546108-7		
9	PRELIMINARY	GRAY	-	TIN	15.24±0.15	3	4-1546108-6	
		GRAY	DETAIL K	TIN	40.64	8	4-1546108-5	
		GRAY	DETAIL H	TIN	40.64	8	4-1546108-4	
		GRAY	DETAIL H	TIN	96.52±0.35	19	4-1546108-3	
OBSOLETE	GRAY			TIN	60.96±0.20	12	4-1546108-2	
OBSOLETE	GRAY				.000030 GOLD	30.48±0.20	6	3-1546108-6
OBSOLETE	GRAY				.000030 GOLD	20.32±0.15	4	3-1546108-4
OBSOLETE	GRAY				.000030 GOLD	15.24±0.15	3	3-1546108-3
OBSOLETE	GRAY				TIN	127.00±0.35	25	2-1546108-5
	GRAY				TIN	121.92±0.35	24	2-1546108-4
	GRAY				TIN	116.84±0.35	23	2-1546108-3
	GRAY				TIN	111.76±0.35	22	2-1546108-2
	GRAY				TIN	106.68±0.35	21	2-1546108-1
	GRAY				TIN	101.60±0.35	20	2-1546108-0
	GRAY				TIN	96.52±0.35	19	1-1546108-9
	GRAY				TIN	91.44±0.30	18	1-1546108-8
OBSOLETE	GRAY				TIN	86.36±0.30	17	1-1546108-7
	GRAY				TIN	81.28±0.30	16	1-1546108-6
	GRAY				TIN	76.20±0.30	15	1-1546108-5
	GRAY				TIN	71.12	14	1-1546108-4
	GRAY				TIN	66.04	13	1-1546108-3
OBSOLETE	GRAY				TIN	60.96	12	1-1546108-2
	GRAY				TIN	55.88	11	1-1546108-1
	GRAY				TIN	50.80	10	1-1546108-0
	GRAY				TIN	45.72	9	1546108-9
	GRAY				TIN	40.64	8	1546108-8
OBSOLETE	GRAY				TIN	35.56±0.20	7	1546108-7
	GRAY				TIN	30.48±0.20	6	1546108-6
	GRAY				TIN	25.40±0.20	5	1546108-5
OBSOLETE	GRAY				TIN	20.32±0.15	4	1546108-4
OBSOLETE	GRAY				TIN	15.24±0.15	3	1546108-3
	GRAY				TIN	10.16±0.15	2	1546108-2
		COLOR	MARKING STYLE	CONTACT FINISH	L	NO OF POSN	PART NUMBER	


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S.WELDON 11SEP2002

CHK C.RICHARD 11SEP2002

APVD C.RICHARD 11SEP2002

DIMENSIONS: mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±0.3

2 PLC ±0.25

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±2°

FINISH

MATERIAL SEE NOTES

SEE NOTES

PRODUCT SPEC -

APPLICATION SPEC -

WEIGHT -

NAME

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-1546108

RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1


SHEET 1 OF 2

REV D8

TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

1471-9 (3/13)



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru