

1855004 1855004

TERMINAL NAME: RECEPTACLE PLUS					6	
TYCO TERM PN 1572673		 REF SETTING	GROTE & HARTMANN TERMINAL, 6 & H CRIMP SPEC			
			* CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	
GROTE & HARTMANN 25710.213.009			C1	1.60 ±0.05mm (.063 ±.002) 1.5mm ²		
			-	NOT USED		
		-	NOT USED			
		-	NOT USED			
		CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
TYCO SEAL PN 1572675		WIRE	2.79mm (.110) F		1.5mm ²	
		INSUL	5.60mm (.250) 0		2.41mm MAX	
WIRE STRIP LENGTH 6.10mm-6.60mm	TERM APPL SPEC NONE	FEED 20.04mm	APPL INSTRUCTION 408-8040 & 408-8490		SET UP GAGE 458637-1	LAYOUT L3090





-	-	-	1	1	1	1	-	B	22594-8	NUT, HEX (1/2-20)	70
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240633-1	BUSHING	67
-	-	-	1	1	1	1	-	A	455680-1	LEVER, INTERMEDIATE	66
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240629-1	BLOCK, PIVOT	65
-	-	-	1	1	1	1	-	A	240632-2	SCREW, ADJ FEED ROD	64
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240658-1	ROLLER, CAM	62
-	-	-	1	1	1	1	-	B	454398-2	ROD, FEED	61
-	-	-	1	1	1	1	-	A	454178-1	GUIDE, FEED ROD	60
-	-	-	1	1	1	1	-	C	454220-1	CAP, RAM	59
-	-	-	1	1	1	1	-	D	454485-1	HOUSING	58
-	-	-	1	1	1	1	-				57
-	-	-	1	1	1	1	-	B	458537-2	PAWL, FEED	56
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55
-	-	-	1	1	1	1	-	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690541-1	HOLDER, FEED FINGER	53
-	-	-	1	1	1	1	-	A	455679-1	LEVER, TERMINAL FEED ARM	52
-	-	-	1	1	1	1	-	A	811242-2	BUMPER, HOLDDOWN	51
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	-	-	-	-	-	-	-	B	690602-6	CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST	49
-	-	-	-	-	-	-	-	B	690602-5	CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST	48
-	-	-	1	1	-	-	-	B	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	47
-	-	-	1	1	1	1	-	B	459456-1	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	-	-	1	1	1	1	-	C	455673-1	RAM	44
-	-	-	1	1	1	1	-				43
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690686-1	BOLT, CRIMPER (5/16x1.00)	41
-	-	-	1	1	1	1	-		690125-1	SKIN SUBASSY	39
-	-	-	1	1	1	1	-		469367-9	SPACER, FINE ADJUST	38
-	-	-	1	1	1	1	-		879103-3	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	37
-	-	-	1	1	1	1	-				36
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690786-6	SUPPORT, TERMINAL	35
-	-	-	1	1	1	1	-	D	318055-4	PLATE, BASE	34
-	-	-	1	1	1	1	-				33
-	-	-	1	1	1	1	-				32
-	-	-	1	1	1	1	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	30
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1633091-7	STRIP GUIDE ASSY	29
-	-	-	1	1	1	1	-	C	455888-7	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
-	-	-	1	1	1	1	-				27
-	-	-	1	1	1	1	-				26
-	-	-	1	1	1	1	-	D	1320928-3	PLATE, STRIP GUIDE (REAR)	24
-	-	-	1	1	-	-	-	B	690472-2	STRIPPER	22
-	-	-	1	1	1	1	-	A	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	21
-	-	-	-	-	1	1	-	A	690472-1	STRIPPER WIRE STOP ASSY	20
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1320908-3	SPACER, STRIP GUIDE	19
1	-	-	1	-	-	-	-	D	679625-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	17
-	-	-	-	1	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	16
-	-	-	1	1	1	1	-				15
-	-	-	1	1	1	1	-				14
-	-	-	1	1	1	1	-	A	4-22280-8	SPRING, SHEAR	13
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690461-1	SCR, BHC (6-32X.38) SHEAR STOP	11
-	1	-	-	1	1	1	-	C	2-690459-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	10
-	-	-	1	1	1	1	-	C	318059-4	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
1	1	1	1	1	1	1	-	C	2-318088-8	ANVIL	8
-	-	-	1	1	1	1	-				7
-	-	-	1	1	1	1	-	C	122399-4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
-	-	-	1	1	1	1	-	B	2-238011-1	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	1	1	1	1	1	1	-	C	1-1583690-2	CRIMPER, INSULATION	3
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1-455888-8	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	1	1	1	1	-	C	3-456408-3	CRIMPER, WIRE	1
-76	-75	-72	-96	-95	-93	-92	U/M	OWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE OWG REVISION)											

* WARNING: ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT.		PARTS LIST	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		MATL - HT TR - FIN - DR B. HIGMAN ISFEBOS APP ISFEBOS T. ELGIN CRK - REL - AMP Type Electronics Harrisburg, PA 17105-0608	
2 PLG DEC ± 3 PLG DEC ± 4 PLG DEC ± ANGLES ± SURF TEXTURE: ✓		NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR MACHINE REF	
REBAR SQUARE BREAK SHARP EDGES R.015 MAX		SCALE - D DWO NO 1855004	
CASE CODE 00779		SHEET 1 of 2 REV A CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING RESISTED TO	

DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

1855004



POST FEED 1 5/8 STROKE	PRE FEED 1 1/8 STROKE	PRE FEED 1 5/8 STROKE
ROTATED 180°	ROTATED 180°	ROTATED 180°
LOC A		
DIST 66		
LEADMAKER	BENCH MACHINE	

REVISION RECORD	APP	DATE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		

DWG	PART NO	DESCRIPTION	ITEM
SIZE	NO		NO
REV	REV	REV	REV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

20

RELEASED FOR INSULATION
ALL RIGHTS RESERVED.

LOC A
DIST 66

8 21-KVR-05

13/05/48 us018246

7

6

5

4

3

A

B

C

D

1855004

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru