










RECOMMENDED MODULE LAYOUT



TYPE "R"	3.3 VOLT.
TYPE "L"	2.5 VOLT.
TYPE "C"	1.8 VOLT.
CENTER KEY	DESCRIPTION

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.38/.015	projection		title			
A					.XX ±0.25/.010			DDR 184P .050" 1-ROW, V/T ASS'Y PLASTIC POST			
				angles	.XXX ±0.15/.005			product family		code	
				dr	0° ±2'	MM		DDR		TWN	
				enr	MAGGIE WU 04/12/02	scale		size		sheet	
				chr	JEFF.HSIEH 04/12/02	1.5:1		dwg no		2 of	
				appd	JENN TSAO 04/12/02			10002394			
sheet index	revision sheet										



DDR ASSEMBLY PART NUMBER
10002394 -

RECOMMENDED CIRCUIT BOARD HOLE LAYOUT

STYLE

- 1 : FOR 3.3 VOLT.
- 2 : FOR 2.5 VOLT.
- 3 : FOR 1.8 VOLT.

RESERVED

0

TAIL LENGTH

CODE	DIM. "B"	TOLERANCE
1	2.29 .090	±0.25 ±.01
2	2.79 .110	±0.25 ±.01
3	2.67 .105	±0.25 ±.01
4	3.05 .120	±0.25 ±.01

PLATING

CODE	CONTACT	SOLDERTAIL	UNDERPLATE	CODE	CONTACT	SOLDERTAIL	UNDERPLATE
2	15μ"(0.38μm) MIN. GOLD			7LF	15μ"(0.38μm) MIN. GOLD		
3	30μ"(0.76μm) MIN. GOLD	100μ"(2.54μm) MIN. TIN/LEAD	50μ" (1.27μm) MIN. NICKEL OVERALL	8LF	30μ"(0.76μm) MIN. GOLD	100μ"(2.54μm) MIN. 100% TIN	50μ" (1.27μm) MIN. NICKEL OVERALL
4	1μ"MIN.GOLD FLASH			9LF	1μ"MIN.GOLD FLASH		

COLOR OF HOUSING AND EJECTOR

0 : BLACK HOUSING + IVORY EJECTOR

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.38/.015			projection		title	DDR 184P .050" 1-ROW, V/T ASS'Y PLASTIC POST
B					.XX ±0.25/.010						
					.XXX ±0.15/.005						
				angles	0° ±2°			 MM scale 1.5:1	product family	DDR	code
				dr	MAGGIE WU 04/12/02						
				enrg	JEFF.HSIEH 04/12/02						
				chr	JEFF.HSIEH 04/12/02						
				appd	JENN TSAO 04/12/02			size	dwg no	10002394	sheet
sheet	revision										
index	sheet										
								cage code	526		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru