


DIMENSIONS mm (inches)



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:
--

SEE DRAWING C-8609-0000A

TIN LEAD										LEAD FREE										
8609 396 71 13 755 000 E1	8609 396 71 13 755 E1 LF	Style C header, 96 Position, solder to board, class 2																		
8609 396 71 13 765 000 E1	8609 396 71 13 765 E1 LF	Style C header, 96 Position, solder to board, class 1																		
8609 396 71 13 H55 000 E1	8609 396 71 13 H55 E1 LF	Style C header, 96 Position, solder to board, class 2, fixing clips																		
8609 464 71 13 755 000 E1	8609 464 71 13 755 E1 LF	Style C header, 64 Position, solder to board, class 2																		
8609 464 71 13 765 000 E1	8609 464 71 13 765 E1 LF	Style C header, 64 Position, solder to board, class 1																		
8609 464 71 13 H55 000 E1	8609 464 71 13 H55 E1 LF	Style C header, 64 Position, solder to board, class 2, fixing clips																		
TIN LEAD										LEAD FREE										
8609 396 71 13 745 000 E1	8609 396 71 13 745 E1 LF	Style C header, 96 Position, solder to board, class 3																		
8609 396 71 13 H45 000 E1	8609 396 71 13 H45 E1 LF	Style C header, 96 Position, solder to board, class 3, fixing clips																		
8609 396 71 13 H65 000 E1	8609 396 71 13 H65 E1 LF	Style C header, 96 Position, solder to board, class 1, fixing clips																		
8609 464 71 13 745 000 E1	8609 464 71 13 745 E1 LF	Style C header, 64 Position, solder to board, class 3																		
8609 464 71 13 H45 000 E1	8609 464 71 13 H45 E1 LF	Style C header, 64 Position, solder to board, class 3, fixing clips																		
8609 464 71 13 H65 000 E1	8609 464 71 13 H65 E1 LF	Style C header, 64 Position, solder to board, class 1, fixing clips																		


Application specific part-numbers: See sheet 2

rev	ecn no	dr	date
C	-	LEL	2002/08/21
D	LS05-001	JTA	2005/03/01
E	LS05-0056	LGO	2005/06/21
F	LS06-0097	LGO	2006/07/11
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	ROUILLARD	1992/05/05	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 1:1			
Eng	TARON	1992/05/05			0.XX	±0.1					
Chr	LEGARE	1992/05/05			0.XX' ±2"	0.XXX		±0.1			
Appr	LEGARE	1992/05/05	Product family DIN 8609				Spec ref - LS06-0097				
			title RIGHT ANGLE HEADER - STYL SOLDER TO BOARD				dwg no C-8609-0250-1			Rev. F	
catalog no			-				CUSTOMER		sheet	of	

PART NUMBER		8609		71		5	
PIN OUT							
rows a-b-c	_____	3	96				
rows a-c	_____	4	64				
rows a	_____	1	32				
NUMBER OF CONTACTS							
TERMINATION							
L = 2.75 ±0.15 (.108)	A = $\emptyset 0.6 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.08 \end{smallmatrix}$	B = $\emptyset 0.8 \begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	13				
L = 4.15 ±0.15	A = 0.6X0.6	B = $\emptyset 1 \pm 0.1$	23				
OPTIONS							
no option	_____	7					
with harpoons	_____ for PCB thickness 1.6 mm	H					
PERFORMANCE CLASS							
DIN 41612 class 3	_____	4					
DIN 41612 class 2	_____	5					
DIN 41612 class 1	_____	6					
TERMINATION TYPE							
TIN LEAD	_____	- 000E1					
LEAD FREE	_____	- E1LF					

PCB DRILLING



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8609-0000A

European Views

rev	ecn no	dr	date
C	-	LEL	2002/08/28
D	LS05-001	JTA	2005/03/02
E	LS05-0056	LGO	2005/06/21
F	LS06-0097	LGO	2006/07/11
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	ROUILLARD	1992/05/05	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size	A3	Scale	1.5	
Eng	TARON	1992/05/05			0.XX	±0.1					
Chr	LEGARE	1992/05/05	0.XX' ±2°		0.XXX	±0.1	ECN LS06-0097				
Appr	LEGARE	1992/05/05	Product family			DIN 8609		Spec ref -			
			RIGHT ANGLE HEADER - STYL				dwg no		C-8609-0250-2		Rev.
			SOLDER TO BOARD								F
			catalog no				-		CUSTOMER		sheet 1 of 1

REV F - 2006-04-17

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru