

## Single PCB terminal block - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PCB terminal block for tin-plated stranded cables, e.g., type PV 1-F, nominal current: 41 A, 1-pos., connection method: spring-cage connection, mounting: THT/THR, user information on through hole reflow technology can be found at: [combicon.com](http://combicon.com)



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Minimum order quantity               | 250 pc   |
| Weight per Piece (excluding packing) | 2.96 GRM |
| Custom tariff number                 | 85369010 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|                |         |
|----------------|---------|
| Pin dimensions | 0,6 x 1 |
| Hole diameter  | 1.3 mm  |

#### General

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Nominal current $I_N$ | 41 A              |
| Nominal cross section | 6 mm <sup>2</sup> |
| Solder pin surface    | Sn                |
| Stripping length      | 15 mm             |

#### Connection data

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Conductor cross section stranded min.                                      | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| Conductor cross section stranded max.                                      | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min. | 2.5 mm <sup>2</sup> Min. |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max. | 6 mm <sup>2</sup> max.   |

# Single PCB terminal block - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

## Classifications

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |

ETIM


|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |

UNSPSC


|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

## Drawings

Drilling diagram




Dimensioned drawing



## Single PCB terminal block - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Diagram



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)