

PART NUMBER	REV	FIRST USED	LEADMAKER	AIR FEED
680878-1	H	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED
680878-2	H	565435-5	BENCH MODEL K	AIR FEED
680878-3	H	354500-1	BENCH MODEL G	AIR FEED
680878-4	H	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED
680878-5	H	565435-5	BENCH MODEL K	AIR FEED
680878-6	H	354500-1	BENCH MODEL G	AIR FEED
7-680878-7	H	-	SPARE PARTS KIT	-1, -2 OR -3
7-680878-8	H	-	SPARE PARTS KIT	-4, -5 OR -6


TERMINAL NAME: .187 ULTRA-POD POSI-LOCK RECEPTACLE

521212 CRIMP DATA (AMP TERMINAL)				
PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE		
A	.078 ±.002 [1.98 ±0.05mm]	14 AWG OR (1)18+(1)16		
B	.067 ±.002 [1.70 ±0.05mm]	16 AWG		
C	.060 ±.002 [1.52 ±0.05mm]	18 AWG		
D	NOT USED			
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
WIRE	.090 [2.29mm]	F	18-14	
INSUL	.180 [4.57mm]	F	Ø.110-.140	
INSUL	.210 [5.33mm]	0	Ø.140-.180	
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	SET UP GAGE	LAYOUT
.156-.172	114-02124	.770	AI 408-8095 & 8098	458637-2 L2293

-	-	1	1	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	182
-	-	2	2	2	2	2	2	-	1-354779-0	PIN, WIRE DISC (.3040)C	181
-	-	2	2	2	2	2	2	-	9-354778-4	PIN, WIRE DISC (.2965)B	180
-	-	2	2	2	2	2	2	-	7-354778-1	PIN, WIRE DISC (.2850)A	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-			178
-	-	REF	-	-	REF	-	-	-	679532-1	GUARD, INSERT	177
-	-	2	2	2	2	2	2	-	21026-4	WASHER, STAR	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-			175
-	-	-	-	-	-	-	-	-			174
-	-	-	-	-	-	-	-	-			173
-	-	2	2	2	2	2	2	-	21017-2	SCR.,DRIVE 2 X.19	172
-	-	1	1	1	1	1	1	-	461264-1	TAG, IDENTIFICATION	171
-	-	REF	-	REF	REF	-	REF	-	852918-1	KIT,A.O.M.	170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28582-1	LUBRICATOR	169
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22311-2	NIPPLE	168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28580-1	FILTER, MINATURE	167
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23791-2	TEE, FEMALE BRANCH	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22307-1	BUSHING, PIPE FITTING	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-			164
-	-	-	-	-	-	-	-	-			163
-	-	-	-	-	-	-	-	-			162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26108-1	BODY,QUICK CONNECT	161
-	-	2	1	2	2	1	2	-	19832-1	TIE,WIRE	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-			159
-	-	-	-	-	-	-	-	-			158
-	-	2	2	2	2	2	2	-	4-21000-3	SHCS, 10-32 X 2.00	157
-	-	2	2	2	2	2	2	-	21024-5	WASHER, LOCK #10	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-			155
-	-	68	68	68	68	68	68	IN	27319-4	TUBING,NYLON .250 DIA	154
-	-	2	1	2	2	1	2	-	23238-1	INSERT,COUPLING	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-			152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	455755-8	GUARD ASS'Y	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-			150
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-21018-6	NUT, HEX, 5/16-24	149
-	-	1	-	1	1	-	1	-	22374-7	VALVE, QUICK EXHAUST	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-			147
-	-	-	-	-	-	-	-	-			146
-	-	1	1	1	1	1	1	-	21007-8	SCR,SOC.SET(1/4-20X.63)	145
-	-	1	1	1	1	1	1	-	459610-3	MOUNT,FEED BRACKET	144
-	-	1	1	1	1	1	1	-	23241-6	BALL,STEEL	143
-	-	1	1	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING,ASSIST	142
-	-	1	1	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	141
-78	-77	-6	-5	-4	-3	-2	-1	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

-	-	1	1	1	1	1	1	-	23030-1	SCR,SOC HD CAP 6-32 X .25 LG	140
-	-	1	1	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	139
-	-	1	1	1	1	1	1	-	22480-5	WASHER, SPRING	138
-	-	1	1	1	1	1	1	-	354777-1	DISC,WIRE	137
-	-	1	1	1	1	1	1	-	690142-1	DISC, INSULATION	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	690124-7	WASHER, RAM	135
-	-	1	1	1	1	1	1	-	690125-1	WASHER,LAMINATED	134
-	-	1	1	1	1	1	1	-	21009-2	SCR.,SOC SET 1/4-20 X .25 LG	133
-	-	1	1	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG,NYLON	132
-	-	1	1	1	1	1	1	-	461690-1	SPACER	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-			130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	692655-1	VALVE ASSY	129
-	-	4	4	4	4	4	4	-	2-21002-9	SCR., BUT HD 10-32 x .75	128
-	-	2	2	2	2	2	2	-	3-21000-7	SCR., SOC HD 10-32 x .75	127
-	-	1	1	1	1	1	1	-	853521-1	PAWL,FEED	126
-	-	1	1	1	1	1	1	-	461062-6	FEED FINGER ASSY	125
-	-	1	1	1	1	1	1	-	3-21001-4	SCREW, SOC HD CP 3/8-16 X .88 LG	124
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852289-1	AIR FEED ASSY	123
-	-	1	1	1	1	1	1	-	21024-8	WASHER, LOCK, .38	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-			121
-	-	2	2	2	2	2	2	-	1-23030-2	SCR., SOC.HD. 8-32X.75 LOK-WEL	120
-	-	1	1	1	1	1	1	-	853516-1	BLADE, SLUG	119
-	-	-	-	-	-	-	-	-			118
-	-	-	-	-	-	-	-	-			117
-	-	-	-	-	-	-	-	-			116
-	-	-	-	-	-	-	-	-			115
-	-	-	-	-	-	-	-	-			114
-	-	-	-	-	-	-	-	-			113
-	-	-	-	-	-	-	-	-			112
-	-	-	-	-	-	-	-	-			111
-	-	1	1	1	-	-	-	-	690124-4	WASHER, RAM	110
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1490373-1	FINGER, BACKUP	109
1	-	1	1	1	-	-	-	-	354403-5	ANVIL	108
1	-	1	1	1	-	-	-	-	2-904741-6	CRIMPER, INSULATION	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-			106
-	-	-	-	-	-	-	-	-			105
-	-	-	-	-	-	-	-	-			104
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	103
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-455888-1	SPACER, CRIMPER	102
-	-	2	2	2	2	2	2	-	3-21000-5	SCR.,SOC HD 10-32 UNF X .50	101
-	-	1	1	1	1	1	1	-	454220-1	CAP, RAM	100
1	1	1	1	1	1	1	1	-	4-456406-7	CRIMPER, WIRE	99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4-456134-3	CRIMPER,INS "F"	98
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-238009-2	BLOCK, CRIMPER SPACER	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-			96
-	-	1	1	1	1	1	1	-	7-21002-7	SCR.,BUT. HD.5/16 UNF-24 X .75	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-			94
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-22183-7	PIN, GROOVE TYP 67 .125 DIA X .63	93
-	-	1	1	1	1	1	1	-	2-22286-2	SPRING, EXT. LE-031B-2	92
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-21919-1	PIN,DOWEL .094 DIA X .375	91
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852281-2	ROLLER	90
-	-	1	1	1	1	1	1	-	354385-2	PNEUMATIC ASSY	89
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852287-1	PLATE, RETAINER	88
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852286-1	LATCH, INSERT	87
-	-	2	2	2	2	2	2	-	852521-1	PIN, DOWEL MOD. .094 DIA X .49	86
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852284-1	ARM, LATCH	85
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-21030-7	PIN, DOWEL .188 DIA X 1.50	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-			83
-	-	-	-	-	-	-	-	-			82
-	-	-	-	-	-	-	-	-			81
-	-	2	2	2	2	2	2	-	980282-3	CONNECTOR, MALE 1/8NPT X .50	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-			79
-	-	3	2	3	3	2	3	-	980285-2	ELBOW,MALE,SWIVEL 1/8 X .25T	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-			77
-	-	-	-	-	-	-	-	-			76
-	-	-	-	-	-	-	-	-			75
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852247-2	SLIDE,STRIPPER	74
-	-	1	1	1	1	1	1	-	4-22279-9	SPRING, COMP. LC-026B-9	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-			72
-	-	5	5	5	5	5	5	-	1-21002-6	SCR,SOC HD CP 6-32 X .25 LOK-WEL	71
-78	-77	-6	-5	-4	-3	-2	-1	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO


-	-	1	1	1	1	1	1	-	852248-4	STRIPPER	70
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852245-1	CAM, INSERT	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-			68
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852246-1	CAM,VALVE	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-			66
-	-	1	1	1	1	1	1	-	856287-2	RAM	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-			64
-	-	-	-	-	-	-	-	-			63
-	-	-	-	-	-	-	-	-			62
-	-	1	1	1	1	1	1	-	1-23619-6	PIN,GROOVED .188 DIA	61
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852298-1	LINK	60
-	-	4	4	4	4	4	4	-	21045-3	CRESCENT RING	59
-	-	1	1	1	1	1	1	-	4-23619-0	PIN,GROOVED, .188 DIA	58
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852296-1	CLEVIS	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-			56
-	-	5	5	5	5	5	5	-	6-21002-1	SCR., BUT HD 10-24 X .25	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-			54
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852323-2	MOUNT,AIR CYL.	53
-	-	1	1	1	1	1	1	-	852297-1	ARM,PIVOT	52
-	-	1	-	-	-	-	-	-	354403-3	ANVIL	51
-	-	1	1	1	1	1	1	-	985314-1	AIR	



RIGHT SIDE VIEW OF DETAIL A

DETAIL A

SEE DETAIL A



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DRN R. O. WILSON	220CT99	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		CHK T. ELBIN	260CT99	NAME ULTRA-POD APPLICATOR, .187 STRAIGHT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPRO T. ELBIN	260CT99	PRODUCT SPEC	
0. PLC ± .005				APPLICATION SPEC	
1. PLC ± .002				SIZE	
2. PLC ± .001				CAGE CODE	
3. PLC ± .0005				DRAWING NO	
4. PLC ± .0002				RESTRICTED TO	
ANGLES ± .001				A1 00779	
FINISH				C=680878	
MATERIAL				WEIGHT	
				CUSTOMER DRAWING	
				SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV H2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru