

form: A3

1 2 3 4 5 6

PRODUCT NUMBER
SEE NOTE 1



SECTION U-U



SECTION X-X

NOTES:

- ① PRODUCT NUMBERING CODE:
50431-X YYY X LF
LEAD FREE (OPTIONAL)
ALWAYS "X"
NO. OF POSITIONS (SEE NOTE 2)
ALWAYS "X"
BASE NUMBER

SEE SHEET 3 FOR 50431-XX001 OR 50431-XX001LF.
SEE SHEET 4 FOR 50431-XX002 OR 50431-XX002LF.

- ② THIS PRODUCT IS CONFIGURED IN SIZES OF 6 THRU 80 COLUMNS
IN INCREMENTS OF ONE.
i.e.: 6, 7, 8, 9,.....79, 80.

- ③ MATERIAL: GLASS AND MINERAL FILLED THERMOPLASTIC
FLAME RETARDANT PER UL94 V-0. COLOR: BLACK

- ④ MANUFACTURE'S NAME, P/N, AND LOT CODE TO APPEAR
ON THIS SURFACE.

5. THIS SHROUD WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° C PEAK
TEMPERATURE FOR 10-30 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR
VAPOR PHASE REFLOW OVEN.

- ⑥ DIMENSION APPLIES TO HOLES AT END COLUMNS OF EACH PIN FIELD.

- ⑦ THIS PRODUCT (WITH "LF" SUFFIX) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

⑧ LENGTH FORMULAS

DIM A = .100/2.54 x NO. OF COLUMNS + .75/19.1
DIM B = .100/2.54 x NO. OF COLUMNS + .450/11.43
DIM C = .100/2.54 x NO. OF COLUMNS - .100/2.54
DIM D = .100/2.54 x NO. OF COLUMNS + .050/1.27

mat'l. code NOTE 3				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family HPC
ltr	ecr	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	scale 1:1 FCJ	title
L					angles linear .XX±.01/.3		VERTICAL SHROUD-RETENTIVE
					0'±2' .XXX±.005/.13		4 ROW W/O GUIDE PINS
					.XXX±.0020/.05		dwg no sheet2 of 4 size
				dr	D.SHEAFFER 8/7/91		50431 A3
				enr	S.CLARK 10/23/91		
				chr	S.CLARK 10/23/91		
				appd	S.CLARK 10/23/91		type Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet						

form: A3

1 2 3 4 5 6





PDM: Rev:L **STATUS: Released** Printed: May 13, 2011

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru