






Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

		RADIALL Département COAXIAL		NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA			101. Rue Philibert Hoffmann Zone Industrielle Ouest 93116 - ROSNY-SOUS-BOIS Téléphone : 854-80-40																																					
TITRE FICHE DROITE SERTIR CABLE. 11/50				TITLE STRAIGHT PLUG, CRIMP TYPE CABLE. 11/50				R143 089 700 Série <u>TNC P</u>																																				
NORMALISATION IEC : CECC :					SPECIFICATIONS MIL <u>C 39012</u> TNC																																							
CABLES <u>KX 24 - KX 13 - RG 214 / U - RG 225 / U</u> CABLES																																												
CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : <i>Nominal imp.</i> Fréq. d'utilisat. : 0-12,4 GHZ : <i>Freq. range</i> R.O.S. : <u>1.1 + 0.07</u> : <i>V.S.W.R.</i> Tension tenue : 1500 Veff : <i>Proof. voltage</i>					PROPERTIES Catégorie climatique : - 65° / + 165°C <i>Climatic range</i> Tenue : cont. cent. : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale <i>In. cont. motion</i>																																							
CONSTRUCTION Revêtement c. masse : PASSIVE Revêtement corps : PASSIVE Revêt. cont. cent. : OR Partie métallique : ACIER INOX Partie métal. élast. : CONTACT CENTRAL LAITON Isolant : PTFE Joint : SILICONE					CONSTRUCTION <i>Masse plating</i> : PASSIVATED <i>Body plating</i> : PASSIVATED <i>Inner contact</i> : GOLD <i>metalic parts</i> : STAINLESS STEEL <i>metalic resilient parts</i> : INNER CONTACT BRASS <i>Insulator</i> : PTFE <i>Gasket</i> : SILICONE RUBBER																																							
COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE : 265 Ncm AVEC CLE DE SERRAGE R 28 2300  3tr. Ø12 120° Ø 16 Hexagone 14/plats ≈ 35 après sertissage Ø 10,25																																												
Dimensions en mm <table><tr><td>DOSSIER D'ETUDE</td><td></td><td>Dessiné</td><td>Vérifié</td><td>I.P.</td><td colspan="4">MODIFICATIONS</td></tr><tr><td>79.101.019</td><td>NOM</td><td>Bessis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>DATE</td><td>10.8.84</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1/2</td><td>VISA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS				79.101.019	NOM	Bessis								DATE	10.8.84							1/2	VISA							
DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS																																							
79.101.019	NOM	Bessis																																										
	DATE	10.8.84																																										
1/2	VISA																																											

Dénuder le câble.




Strip off the cable.

Monter et sertir
la broche.

Pince à sertir :
R 282 231

Hexagone : 2,54



Assemble and crimp
the pin contact.


Crimping tool :
R 282 231.

Hex. 2,54

Monter l'ensemble dans
le corps ;
amener la broche en
appui sur l'isolant.
Sertir la ferrule.

Pince à sertir :
R 282 231.

Hexagone : 10,54.



Mount the assembly into
the body ; the pin
contact shall abut
against the insulator.
Crimp the ferrule.

Crimping tool :
R 282 231

Hex. 10,54.

DOSSIER
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

NOM

BERTHET

DUBOIS

DATE

12.5.80

25.6.80

VISA

Gratier

P. L. J.

79.101.013

2/2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru