

CMFBR-6F
SURFACE MOUNT
SILICON BRIDGE RECTIFIER



www.centra-semi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMFBR-6F is a monolithic silicon full wave bridge rectifier, epoxy molded in a SOT-143 surface mount package. This device has been designed for use in computers and peripheral equipment requiring high speed switching, small size, and closely matched V_F .

FEATURES:

- Monolithic construction
- Fast switching
- All diodes share closely matched electrical characteristics.
- Very small size

SOT-143 CASE

MARKING CODE: CBR2

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM}	60
I_F	140
P_D	350
T_J, T_{stg}	-65 to +150
θ_{JA}	357

UNITS

V
mA
mW
 $^{\circ}\text{C}$
 $^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=50\text{V}$			10	nA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	60			V
V_F	$I_F=20\text{mA}$			1.0	V
C_T	$V_R=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		5.0		pF
t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA}, I_{rr}=1.0\text{mA}$		1000		ns

R4 (13-August 2010)


CMFBR-6F
SURFACE MOUNT
SILICON BRIDGE RECTIFIER



SOT-143 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:

- 1) (+) DC
- 2) AC
- 3) (-) DC
- 4) AC

MARKING CODE: CBR2

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.006	0.08	0.15
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	-	0.045	-	1.14
E	0.110	0.120	2.79	3.04
F	0.075		1.90	
G	-	0.098	-	2.50
H	0.047	0.055	1.19	1.40
J	0.014	0.020	0.36	0.50
K	0.030	0.037	0.76	0.93
L	0.067		1.70	

SOT-143 (REV: R2)

R4 (13-August 2010)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru