



4805 (3/11)



- | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| | 20 & X | 71.88
[2.830] | 65.41
[2.575] | 53.85
[2.120] | 58.42
[2.300] | 53.34
[2.100] | 48.26
[1.900] | 20 | 2-583861-9 |
| ETE | 9 & K | 43.94
[1.730] | 37.47
[1.475] | 25.91
[1.020] | 30.48
[1.200] | 25.40
[1.000] | 20.32
[.800] | 9 | 2-583861-7 |
| ETE | SAME AS 2-583861-1 EXCEPT SPECIAL MARKING PER  | | | | | | | | 2-583861-6 |
| | 36 & r | 112.52
[4.430] | 106.05
[4.175] | 94.49
[3.720] | 99.06
[3.900] | 93.98
[3.700] | 88.90
[3.500] | 36 | 2-583861-5 |
| ETE | SAME AS 583861-3 EXCEPT SPECIAL COLOR CODING  | | | | | | | | 2-583861-3 |
| | 50 & AF | 148.08
[5.830] | 141.61
[5.575] | 130.05
[5.120] | 134.62
[5.300] | 129.54
[5.100] | 124.46
[4.900] | 50 | 2-583861-1 |
| | 28 & f | 92.20
[3.630] | 85.73
[3.375] | 74.17
[2.920] | 78.74
[3.100] | 73.66
[2.900] | 68.58
[2.700] | 28 | 1-583861-9 |
| | 25 & c | 84.58
[3.330] | 78.11
[3.075] | 66.55
[2.620] | 71.12
[2.800] | 66.04
[2.600] | 60.96
[2.400] | 25 | 1-583861-7 |
| ETE | 22 & Z | 76.96
[3.030] | 70.49
[2.775] | 58.93
[2.320] | 63.50
[2.500] | 58.42
[2.300] | 53.34
[2.100] | 22 | 1-583861-5 |
| ETE | 18 & V | 66.80
[2.630] | 60.33
[2.375] | 48.77
[1.920] | 53.34
[2.100] | 48.26
[1.900] | 43.18
[1.700] | 18 | 1-583861-3 |
| | 17 & U | 64.26
[2.530] | 57.79
[2.275] | 46.23
[1.820] | 50.80
[2.000] | 45.72
[1.800] | 40.64
[1.600] | 17 | 1-583861-1 |
| | 15 & S | 59.18
[2.330] | 52.71
[2.075] | 41.15
[1.620] | 45.72
[1.800] | 40.64
[1.600] | 35.56
[1.400] | 15 | 583861-9 |
| | 10 & L | 46.48
[1.830] | 40.01
[1.575] | 28.45
[1.120] | 33.02
[1.300] | 27.94
[1.100] | 22.86
[.900] | 10 | 583861-7 |
| | 6 & F | 36.32
[1.430] | 29.85
[1.175] | 18.29
[.720] | 22.86
[.900] | 17.78
[.700] | 12.70
[.500] | 6 | 583861-5 |
| | 40 & v | 122.68
[4.830] | 116.21
[4.575] | 104.65
[4.120] | 109.22
[4.300] | 104.14
[4.100] | 99.06
[3.900] | 40 | 583861-3 |
| | 30 & j | 97.28
[3.830] | 90.81
[3.575] | 79.25
[3.120] | 83.82
[3.300] | 78.74
[3.100] | 73.66
[2.900] | 30 | 583861-1 |
| | END CAVITY IDENT | F | E | D | C | B | A | POSN | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG J GALLUCCI BG 10DEC92 CHK H ROSE 02MAR94 APVD H ROSE 02MAR94		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		HOUSING, CRIMP SNAP TWIN LEAF, .100 CL	
MATERIAL		FINISH -		SIZE A1	
		WEIGHT -		GAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-583861	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 4:1	
				SHEET 2 OF 2	
				REV V2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru