

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20



© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS




P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW



SCALE 1:2

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)



TYPE 1: BODY + PLASTIC PROTECTION COVER

TI460100116-000	TYPE I	H10B-SDR-BO-PG16	PG16	-
TI460100120-000		H10B-SDR-BO-M20	M20	-
TI460100121-000		H10B-SDR-BO-PG21	PG21	-
TI460100125-000		H10B-SDR-BO-M25	M25	-
TI460100216-000		H10B-SDR-BO-2PG16	PG16	PG16
TI460100220-000		H10B-SDR-BO-2M20	M20	M20
TI460100221-000		H10B-SDR-BO-2PG21	PG21	PG21
TI460100225-000		H10B-SDR-BO-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN DAVID LI 25JUN2015

CHK CHRIS WANG 25JUN2015

APVD XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity


NAME H10B-SDR-BO-PG/M

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A3 - ©-TI46010XXXX000

SCALE 7:10 SHEET 1 OF 2 REV A

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH -

MATERIAL TBD

FINISH -

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -


ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




(76.6)




SCALE 1:2



(118.9)



IG2



IG1

TYPE 2: BODY + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

TI460101116-000	TYPE 2	H10B-SDRM-BO-PG16	PG16	-
TI460101120-000		H10B-SDRM-BO-M20	M20	-
TI460101121-000		H10B-SDRM-BO-PG21	PG21	-
TI460101125-000		H10B-SDRM-BO-M25	M25	-
TI460101216-000		H10B-SDRM-BO-2PG16	PG16	PG16
TI460101220-000		H10B-SDRM-BO-2M20	M20	M20
TI460101221-000		H10B-SDRM-BO-2PG21	PG21	PG21
TI460101225-000		H10B-SDRM-BO-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 25JUN2015	TE Connectivity H10B-SDRM-BO-PG/M	
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 25JUN2015		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XU XIANG 25JUN2015		
0 PLC ±-		PRODUCT SPEC 108-137013		
1 PLC ±-		APPLICATION SPEC 114-137013	SIZE A3	
2 PLC ±-		WEIGHT -		
3 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE -	
4 PLC ±-				
ANGLES ±-		DRAWING NO C-TI46010XXXX000		
FINISH -				RESTRICTED TO -
MATERIAL TBD		SCALE 7:10		
-				SHEET 2 OF 2
		REV A		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru