



*Quality Products. Service Excellence.*

## Hole Plugs *HP Series*

### Features



- Designed to seal unused pushbutton holes, conduit openings and knockout holes against dust, oil and water.
- Standard Pushbutton size is 30.5mm
- **Steel Hole Plug**
  - Available in 12 sizes.
  - Finished in ANSI 61 gray.
  - Oil resistant gasket.
  - Secured with an 10-24 x 0.55" threaded stud and plated wing nut.
- **Stainless Steel Hole Plugs**
  - Available in 8 sizes.
  - Finished in brushed natural 304 stainless steel finish.
  - Oil resistant gasket.
  - Secured with an 10-24 x 0.55" threaded stud and plated wing nut.

### Steel

| Part No. | Description     | Max Hole Diameter | Plug Diameter |
|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| HP22     | 22mm Pushbutton | 0.88              | 1.22          |
| HP50     | .5" Conduit     | 0.88              | 1.38          |
| HP75     | .75" Conduit    | 1.06              | 1.56          |
| HPB      | Std. Pushbutton | 1.25              | 1.75          |
| HP100    | 1" Conduit      | 1.38              | 1.88          |
| HP125    | 1.25" Conduit   | 1.69              | 2.19          |
| HP150    | 1.5" Conduit    | 2.00              | 2.50          |
| HP200    | 2" Conduit      | 2.50              | 3.00          |
| HP250    | 2.5" Conduit    | 3.00              | 3.50          |
| HP300    | 3" Conduit      | 3.62              | 4.12          |
| HP350    | 3.5" Conduit    | 4.12              | 4.62          |
| HP400    | 4" Conduit      | 4.62              | 5.12          |

### Stainless Steel

| Part No. | Description     | Max Hole Diameter | Plug Diameter |
|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| HP22SS   | 22mm Pushbutton | 0.88              | 1.22          |
| HP50SS   | .5" Conduit     | 0.88              | 1.38          |
| HP75SS   | .75" Conduit    | 1.06              | 1.56          |
| HPBSS    | Std. Pushbutton | 1.25              | 1.75          |
| HP100SS  | 1" Conduit      | 1.38              | 1.88          |
| HP125SS  | 1.25" Conduit   | 1.69              | 2.19          |
| HP150SS  | 1.5" Conduit    | 2.00              | 2.50          |
| HP200SS  | 2" Conduit      | 2.50              | 3.00          |

*Data subject to change without notice*



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)