



Part No: CLS0501M-L152

Date: 7/03/2007

Unit: mm

Description: speaker


Page No: 1 of 2

### Specifications

Nominal Size	50 mm	2 inch.
Impedance	8 Ohm $\pm$ 15%	at 0.8 KHz 1 V
Resonant frequency	550 Hz $\pm$ 110 Hz	at 1 V
Sound pressure level	80 dB/w $\pm$ 3 dB	0.2 w 50 cm ave at 0.9K, 1.2K, 1.5K, 1.8KHz
Response	Fo Hz ~ 13 KHz max 10 dB	
Input power	Nominal 0.2 W	Handling capacity 0.5 W
Operation	must be normal at program source 0.2 W	
Buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave 1.26 V	
Magnet	Size: 12.5 x 1.5 mm	
Load test	White noise	0.2 W for 5 hours
Heat test	70 $\pm$ 2° C	20-50% R.H. 5 hours
Humidity test	40 $\pm$ 2° C	90-95% R.H. 5 hours




### Frequency Response Curve

Potentiometer range	50 dB
Rectifier	RMS
Lower limit frequency	20 Hz
Wr. speed	100 mm/sec



Zero level 50 dB

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	NEW DRAWING	7/3/2007



SCALE 1:1

SPECIFICATIONS:  
 WIRE: UL1007, #28AWG  
 LENGTH: 152mm

TOLERANCE:  
 ±0.5mm UNLESS OTHERWISE  
 SPECIFIED



20050 SW 112th Ave.  
 Tualatin, OR 97062  
 Phone: 503-612-2300  
 800-275-4899  
 Fax: 503-612-2383  
 Website: www.cui.com

TITLE: LOW PROFILE SPEAKER		REV: A
PART NO. CLS0501M-L152	UNITS: MM [INCHES]	
DRAWN BY: ZRJ	APPROVED BY:	SCALE: 2:1

PC FILE NAME:  
 CLS0501M-L152

COPYRIGHT 2007 BY CUI INC.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru