

Three-Way Power Divider, 1 - 300 MHz

Rev. V3


Features

- Low Loss: 0.5 dB Typical
- Impedance: 50 Ohms Nominal
- Power Rating: 1W Max.
- Internal Load Dissipation: 0.05 W Max.
- Flatpack and Connectorized Packages
- MIL-STD-202 Screening Available


Description

A Power Divider is ideally a lossless reciprocal device which can also perform vector summation of two or more signals and thus is sometimes called a power combiner or summer.

FP-3 (DS-117)



C-8 (DS-308)



Pin Configuration (DS-117)

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	GND	5	Output
2	GND	6	GND
3	Input	7	Output
4	GND	8	GND
5	GND	10	Output

Three-Way Power Divider, 1 - 300 MHz

Rev. V3

DS-113 Electrical Specifications¹: $T_A = -55^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	Less Coupling	2 - 200 MHz 1 - 300 MHz	dB dB	— —	— —	0.75 1.0
Isolation	—	2 - 200 MHz 1 - 300 MHz	dB dB	30 20	— —	— —
Amplitude Balance	—	1 - 300 MHz	dB	—	—	0.25
Phase Balance	—	2 - 200 MHz 1 - 300 MHz	° °	— —	— —	3 4
VSWR	All Ports	2 - 200 MHz 1 - 300 MHz	Ratio Ratio	— —	— —	1.3:1 1.5:1


1. All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.

Three-Way Power Divider, 1 - 300 MHz


Rev. V3

Typical Performance Curves


Insertion Loss



Isolation




VSWR



Ordering Information

Part Number	Package
DS-117 PIN	FP-3
DS-308 BNC	C-8
DS-308 N	C-8
DS-308 SMA	C-8

Phase Linearity



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru