





RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT



8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

FINISH:
MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108—9063; BASED ON TELCORDIA DR—1217—CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
SOLDER TAILS AREA: TIN—LEAD PLATED.

4

ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025—0.076 [.001—.003] COPPER, WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN—LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94—1.09 [.037—043] DIA.

5

PART NUMBER IS OBSOLETE.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

532921—9

5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

532921—8

5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

532921—7

5

149.22
[5.875]

137.16
[5.400]

54

137.16
[5.400]

54

288.29
[11.350]

298.45
[11.750]

306.07
[12.050]

440

532921—6

5

141.60
[5.575]

129.54
[5.100]

51

129.54
[5.100]

51

273.05
[10.750]

283.21
[11.150]

290.83
[11.450]

416

532921—5

5

133.98
[5.275]

121.92
[4.800]

48

121.92
[4.800]

48

257.81
[10.150]

267.97
[10.550]

275.59
[10.850]

392

532921—4

5

126.36
[4.975]

114.30
[4.500]

45

114.30
[4.500]

45

242.57
[9.550]

252.73
[9.950]

260.35
[10.250]

368

532921—3

5

118.74
[4.675]

106.68
[4.200]

42

106.68
[4.200]

42

227.33
[8.950]

237.49
[9.350]

245.11
[9.650]

344

532921—2

5

111.12
[4.375]

99.06
[3.900]

39

99.06
[3.900]

39

212.09
[8.350]

222.25
[8.750]

229.87
[9.050]

320

532921—1

K

G

F

E

D

C

B


A

POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± — ± —
ANGLES
FINISH

1

2

3

DWN
R. K. SEIFRIED
CHK
F. KIBLER
APVD
—

03/28/90
8-17-92
—

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
0

TE Connectivity

HDI, 4 ROW, PIN ASSEMBLY,
ONE CENTER GUIDE PIN, 18.62[.733]
LONG ACTION PINS

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
532921

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
M

4805 (1/15)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru