

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J1	ECR-14-003074	01MAR2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151107-2

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1528099
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1528099

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA					
		APVD RAGHAVENDRA		NAME FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE	DRAWING NO C- 1528099	RESTRICTED TO
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2	REV J1

-	1	1	1	1	1	1	1528099	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	73
-	1	1	1	1	1	1	1338705-3	DOCUMENTATION PACKAGE	72
									70
									69
									68
-	1	1	1	1	1	1	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2	2	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19) ID PLATE	66
									65
									64
-	1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR,SKT SET (M6X6) RAM	63
									62
-	2	2	2	2	2	2	2-18032-5	SCR,SKT SET (M5X20) DRAG	61
-	1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR,BHC (M4X10) ANVIL	60
-	1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR,HEX (M4X8) FEED FINGER	59
									58
									57
-	1	1	1	1	1	1	1333240-1	PAWL, FEED	56
									55
-	4	4	4	4	4	4	18024-8	SCR,BHC (M4X12) SHEAR HOLDER	54
-	2	2	2	2	2	2	1-18023-3	SCR,SHC (M4X16) TERM HLD DWN	53
-	1	1	1	1	1	1	18030-1	NUT, HEX (M3) HOLD DOWN	52
-	1	1	1	1	1	1	811242-5	BUMPER, HOLDDOWN	51
-	1	1	1	1	1	1	690753-2	SPACER, TONKER	50
-	1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR,BHC (M3X10) CAM	49
-	-	1	-	-	1	-	1338675-1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	48
-	1	-	1	1	-	1	1338676-1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	47
-	1	1	1	1	1	1	1320999-4	APPLICATOR BASIC SUBASSY	46
-	1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	44
									43
									42
-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR,BHC (M8X25) RAM	41
									40
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	SHIM SUBASSY	39
-	1	1	1	1	1	1	469367-2	SPACER, FINE ADJUST	38
-	1	1	1	1	1	1	879103-2	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	37
									36
									35
-	1	1	1	1	1	1	1-1320934-3	SUPPORT, TERMINAL	34
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR,BHC (M4X20) STRIP GUIDE	33
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT (M4)	32
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR,SKT CAP (M4X12) MOUNT BLOCK	31
-	1	1	1	1	1	1	1-1320908-0	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	1	1	1633073-7	STRIP GUIDE PLATE ASSY	29
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-0	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, DRAG	27
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR,SHC SHLD	23
-	1	-	1	1	-	1	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR,SHC (M4X10) STRIPPER	21
-	4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER, LOCK (M4) STRIPPER	20
-	-	1	-	-	1	-	690472-1	STRIPPER	19
									18
-	1	-	-	1	-	-	1338684-1	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	17
									16
									15

1-18024-1
SCR,BHC M5X10 (REF)

1-465184-0
LUBRICATOR ASSY (REF)

46

67

66

20

21

19

22

59

20

46 (REF)

56

46 (REF)

54

60

54

33

24

30

29 REF

29

31

32

25

61

27

26

23

34

8

9

12

10

17

11

2

3

4

28

5

41

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------------------|----|
| △ | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1338684-1 | HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT) | 17 |
| | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | 14 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-22280-3 | SPRING, SHEAR | 13 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356885-4 | STOP, SHEAR | 12 |
| △ | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1320921-1 | HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT) | 11 |
| △ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 454276-1 | SHEAR, FLOAT (FRONT) | 10 |
| △ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1338696-1 | ANVIL | 9 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240641-2 | SPACER, DEPRESSOR (REAR) | 8 |
| | | | | | | | | | | 7 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-455889-0 | DEPRESSOR, SHEAR (FRONT) | 6 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-238011-2 | SPACER, BLOCK CRIMPER | 5 |
| △ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-854830-3 | CRIMPER, INSULATION | 4 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-455888-0 | SPACER, CRIMPER | 3 |
| △ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-456408-0 | CRIMPER, WIRE | 2 |

GUIDE OFF
INSULATION BARREL

		QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST	
		DIMENSIONS: mm (INCHES) DO NOT SCALE PRINT.		MATL		HT TR	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		OR		FIN	
		1 PLC DEC ± 0.5 (0.02 IN)		22APR02		22APR02	
		2 PLC DEC $\pm$		L.L.OFTHOUSE		L.L.OFTHOUSE	
		3 PLC DEC $\pm$		CHK		REL	
		ANGLES $\pm$				AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608	
		SURF TEXTURE:		NAME		MACHINE REF	
		✓		FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL		HD-I APPL	
J	ECR-06-022694	RK	OCT08	SCALE		DWG NO	
P F LTR	REVISION RECORD	APP	DATE	-		1528099	
3		CASE CODE 00779		CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING			
		REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES TO .38 MAX		RESTRICTED TO			
				-			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru