

HT-1006 50 Ohm ATTENUATOR SPECIFICATIONS

**HT-1006 10dB
6GHz / 2w**



■ ELECTRICAL SPECIFICATIONS

ITEM	MIN	TYP	MAX	UNIT
Frequency Range	DC ~ 6000			MHz
Impedance	50			Ω
Insertion Loss (0.3 ~ 3000 MHz)	9.7	10	10.3	dB
Return Loss / VSWR (0.3 ~ 3000 MHz)	25 / 1.119	30 / 1.065		dB
Flatness (0.3 ~ 3000 MHz)		0.3	0.6	dB
Insertion Loss (3001 ~ 6000 MHz)	9.5	10	10.5	dB
Return Loss / VSWR (3001 ~ 6000 MHz)	20 / 1.222	25 / 1.119		dB
Flatness (3001 ~ 6000 MHz)		0.5	1	dB
Power Rating		1.0	2.0	W

■ MECHANICAL SPECIFICATIONS

ITEM	DESCRIPTION	UNIT
Housing	Copper Tube	
Connector	50 Ω , Male & Female SMA	
Connector Screw Thread	W 1/4"-36UNF	inch
Dimensions	9.35(¢) x 30	mm
Net Weight	8	g

HT-1006

Insertion Loss and Return Loss

Span: 6000MHz




Fig.1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru