






LOC DS	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	JWN	APVD
			□	RELEASED ECN(KFC00-0078-00)	14/JUN/00	JW	BM
			A	RELEASED ECN(KFC00-0110-01)	15/OCT/01	JW	CS
			B	RELEASED ECN(KFC00-0160-04)	15/JUL/04	JG	CS
			C	RELEASED ECN(KFC00-0031-05)	25/JAN/05	BH	CS



(EXPLODE VIEW)



VIEW A

NOTE

1. APPLICABLE TAB CONTACT P/N;

PART NO.	DESCRIPTION	WIRE SIZE(mm ²)
928999-1	MICRO QUADLOK SYSTEM REC TML (SOCKET CONTACT)	0.2 - 0.5
963715-1	MICRO QUADLOK SYSTEM REC TML (SOCKET CONTACT)	0.75

-. MQS CONTACT(AVX-F: 0.5mm² / AVSS-X: 0.75mm²)

2. APPLICABLE COVER HSG P/N; 368441-1

3. APPLICABLE RETAINER HSG(MQS) P/N; 368440-1
(P/N -1 AS SHOWN)

ASS'Y P/N	GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE -- KEY CODE I & M	ASS'Y P/N	GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE -- KEY CODE S & K
0-368434-1		1-368434-1	
0-368434-2		1-368434-2	

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
3rd ANGLE PROJECTION		0 <XX<10	± 0.2
		10<XX<30	± 0.25
		30<XX	± 0.3
		ANGLES	± 3°
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	



JWN BH JIN		AMP KOREA. kyungsan, korea	
CHK : BM JANG		NAME	
APVD: CS LEE		64 POSITION FEMALE CONNECTOR ASS'y	
PRODUCT SPEC		SIZE	CAGE CODE
APPLICATION SPEC		DRAWING NO	RESTRICTED TO
WEIGHT		A300779C=	3 6 8 4 3 4
		SCALE 1 : 1	SHEET 1 OF 2
		REV C	

SEE SHEET (1 of 2)



					ASS'Y P/N			
					1-368434-2	1-368434-1	0-368434-2	0-368434-1
© REFER TO SHEET 1								
13	INNER SEAL FOR 64Pos.	0-368937-1	SILICON	ORANGE	1	1	1	1
12	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	1-368439-2	PBT - GF15	BROWN	1			
11	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	1-368439-1	PBT - GF15	GRAY		1		
10	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	0-368439-2	PBT - GF15	BLUE			1	
9	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	0-368439-1	PBT - GF15	BLACK				1
8	GEL GROMMET SEAL FOR 64Pos.	0-368936-1	GEL	BLUE	1	1	1	1
7	SLIDE HSG FOR 64Pos.	0-368438-1	PBT - GF35	GRAY	2	2	2	2
6	LEVER HSG FOR 64Pos.	0-368437-1	PBT - GF35	BLACK	1	1	1	1
5	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.8 & K)	1-368436-2	PBT - GF20	BROWN	1			
4	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.8 & K)	1-368436-1	PBT - GF20	GRAY		1		
3	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.1 & M)	0-368436-2	PBT - GF20	BLUE			1	
2	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.1 & M)	0-368436-1	PBT - GF20	BLACK				1
1	MQS BODY UPPER FOR 64Pos. (UPPER HALF)	0-368435-1	PBT - GF15	BLACK	1	1	1	1
ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	MATERIAL	COLOR	ASS'Y FOR Q'TY			

ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	MATERIAL	COLOR	ASS'Y FOR Q'TY
EQUIPMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION USED FOR THE LATEST REVISION.	DWN CHK APVD PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT	SEE SHEET(1 of 2) tyco Electronics AMP KOREA. kyungsan, korea			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME				
	64 POSITION FEMALE CONNECTOR ASS'y				
	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
FINISH	A3	00779	C- 3 6 8 4 3 4		
SEE TABLE				SCALE 1 : 1	SHEET 2 OF 2
				REV C	



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru