

Twin Insulated Wire Ferrules (Large Standard Pack)

AWG	mm²	L_2 Barrel Length (mm)	Industry Standard color	Industry Standard Cat. No.	DIN Standard color	DIN Standard Cat. No.	L_1	L_2	D_1	S_1	S_2	A	B	Std. Pack
							Dimensions (mm)							
2 x 22	2 x 0.34	8	turquoise	FTI2208			15	8	1.2	0.15	0.25	3.5	2	500
2 x 20	2 x 0.5	8	orange	FTI2008	white	FTD2008	14	8	1.4	0.15	0.3	5	3	500
2 x 20	2 x 0.5	10	orange	FTI2010	white	FTD2010	16	10	1.4	0.15	0.3	5	3	500
2 x 20	2 x 0.5	12	orange	FTI2012	white	FTD2012	18	12	1.4	0.15	0.3	5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	8	white	FTI1808W	grey	FTD1808GR	14	8	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	10	white	FTI1810	grey	FTD1810	16	10	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	12	white	FTI1812W	grey	FTD1812GR	18	12	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	18	white	FTI1818W	grey	FTD1818GR	24	18	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 1	8	yellow	FTI1808Y	red	FTD1808R	15	8	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 18	2 x 1	12	yellow	FTI1812Y	red	FTD1812R	19	12	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 18	2 x 1	14	yellow	FTI1814	red	FTD1814	21	14	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 18	2 x 1	18	yellow	FTI1818Y	red	FTD1818R	25	18	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 16	2 x 1.5	8	red	FTI1608	black	FTD1608	16	8	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	500
2 x 16	2 x 1.5	12	red	FTI1612	black	FTD1612	20	12	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	500
2 x 16	2 x 1.5	18	red	FTI1618	black	FTD1618	26	18	2.2	0.15	0.3	6.6	3.6	100
2 x 14	2 x 2.5	10	blue	FTD1410			19	10	2.8	0.15	0.4	8	4.5	500
2 x 14	2 x 2.5	12	blue	FTD1412			21	12	2.8	0.15	0.4	8	4.5	100
2 x 14	2 x 2.5	18	blue	FTD1418			27	18	2.8	0.15	0.4	8	4.5	100
2 x 12	2 x 4	12	grey	FTD1212			22	12	3.5	0.2	0.5	9	5.2	100
2 x 12	2 x 4	18	grey	FTD1218			28	18	3.5	0.2	0.5	9	5.2	100
2 x 10	2 x 6	12	black	FTI1012	yellow	FTD1012	23	12	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	100
2 x 10	2 x 6	18	black	FTI1018	yellow	FTD1018	29	18	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	100
2 x 8	2 x 10	12	ivory	FTI0812	red	FTD0812	24	12	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	100
2 x 8	2 x 10	18	ivory	FTI0818	red	FTD0818	30	18	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	100
2 x 6	2 x 16	16	olive	FTI0616	blue	FTD0616	29	16	8.3	0.3	0.6	17.2	9.5	50
2 x 6	2 x 16	25	olive	FTI0625	blue	FTD0625	38	25	8.3	0.3	0.6	17.2	9.5	50

Twin Insulated Wire Ferrules (Small Standard Pack)

AWG	mm²	L_2 Barrel Length (mm)	Industry Standard color	Industry Standard Cat. No.	DIN Standard color	DIN Standard Cat. No.	L1	L_2	D1	S1	S2	A	B	Std. Pack
							Dimensions (mm)							
2 x 22	2 x 0.34	8	turquoise	FTI2208M			15	8	1.2	0.15	0.25	3.5	2	100
2 x 20	2 x 0.5	8	orange	FTI2008M	white	FTD2008M	14	8	1.4	0.15	0.3	5	3	100
2 x 20	2 x 0.5	10	orange	FTI2010M	white	FTD2010M	16	10	1.4	0.15	0.3	5	3	100
2 x 20	2 x 0.5	12	orange	FTI2012M	white	FTD2012M	18	12	1.4	0.15	0.3	5	3	100
2 x 18	2 x 0.75	8	white	FTI1808WM	grey	FTD1808GRM	14	8	1.7	0.15	0.3	5.5	3	100
2 x 18	2 x 0.75	10	white	FTI1810M	grey	FTD1810M	16	10	1.7	0.15	0.3	5.5	3	100
2 x 18	2 x 0.75	12	white	FTI1812WM	grey	FTD1812GRM	18	12	1.7	0.15	0.3	5.5	3	100
2 x 18	2 x 1	8	yellow	FTI1808YM	red	FTD1808RM	15	8	2	0.15	0.3	5.8	3.2	100
2 x 18	2 x 1	12	yellow	FTI1812YM	red	FTD1812RM	19	12	2	0.15	0.3	5.8	3.2	100
2 x 16	2 x 1.5	8	red	FTI1608M	black	FTD1608M	16	8	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	100
2 x 16	2 x 1.5	12	red	FTI1612M	black	FTD1612M	20	12	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	100
2 x 14	2 x 2.5	10	blue	FTD1410M			19	10	2.8	0.15	0.4	8	4.5	50
2 x 14	2 x 2.5	12	blue	FTD1412M			21	12	2.8	0.15	0.4	8	4.5	50
2 x 12	2 x 4	12	grey	FTD1212M			22	12	3.5	0.2	0.5	9	5.2	20
2 x 10	2 x 6	12	black	FTI1012M	yellow	FTD1012M	23	12	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	20
2 x 8	2 x 10	12	ivory	FTI0812M	red	FTD0812M	24	12	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	20

Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Phone (908)806-9400 • FAX (908)806-9490 • www.altechcorp.com

Crimpers

AWG	Crimpit F 4	Crimpit F 6 gyra	Crimpit F 6 EN	Crimpit F 6 auto	Crimpit F 6 L	Crimpit F 16 / F 16 L	Crimpit F 25 L	Crimpit F 50 L
2 x 22								
2 x 20								
2 x 20								
2 x 20								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 16								
2 x 16								
2 x 16								
2 x 14								
2 x 14								
2 x 14								
2 x 12								
2 x 12								
2 x 10								
2 x 10								
2 x 8								
2 x 8								
2 x 6								
2 x 6								

AWG	F4	F6 gyra	F6EN	F6 auto	F6L	F16/F16L	F25L	F50L
2 x 22								
2 x 20								
2 x 20								
2 x 20								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 18								
2 x 16								
2 x 16								
2 x 14								
2 x 14								
2 x 12								
2 x 10								
2 x 8								

With the use of these crimpers the Ferrules are UL Recognized.

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru