



Feature -

multiple keys and poles
interlock and individual lock


Application -










various switching purpose
in all home electronic equipments
and industrial electronic equipments

► SPECIFICATIONS

SWITCH SPECIFICATIONS	
POLE - POSITION	SPST , SPDT , DPST , DPDT , are Available
CONTACT RATING	250 V AC , 4 A or 250 V AC , 8 A
CONTACT RESISTANCE	100 mΩ MAX. 1.5 V DC ; 100 mA , by Method of Voltage DROP
INSULATION RESISTANCE	500 MΩ MIN. 500 V DC
DIELECTRIC STRENGTH	Breakdown is not Allowable ; 1,000 V AC for 1 Minute
OPERATING FORCE	600 ± 200 gf
OPERATING LIFE	10,000 cycles
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20°C ~ 70°C
TOTAL TRAVEL	TRAVEL : 2.0 ± 0.3 mm TOTAL TRAVEL : 4.5 ± 0.3 mm


► HOW TO ORDER




▶ DIMENSION			
PT - S4PL			
			
PT - H3WL			
			
▶ TERMINAL TYPE		▶ P.C.B LAYOUT	
W TYPE (WIRING)	P TYPE (P.C.B)	B TYPE (W & P)	
			
▶ SCHEMATIC			
SPST	SPDT	DPST	DPDT
			

► DIMENSION


PT - M3BL



PT - P4PL



► INTER-LOCK & LENGTH



間距一覽表 (L 尺寸)												單位 : mm	
Pitch	Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KP = 15	B	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185
	A	26	41	56	71	86	101	116	131	146	161	176	191
KP = 17.5	B	—	37.5	55	72.5	90	107.5	125	142.5	160	177.5	195	212.5
	A	—	43.5	61	78.5	96	113.5	131	148.5	166	183.5	201	218.5
KP = 20	B	—	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	A	—	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru