



Part No: GF0571M

Date: 9/27/2006

Unit: mm

Description: speaker

Page No: 1 of 2




Specifications




Nominal Size	57 mm (2.25 in)	(See attached drawing)
Impedance	8 Ohm $\pm$ 15%	at 800 Hz 1 V
Resonant frequency	480 Hz $\pm$ 96 Hz	at 1 V
Sound pressure level	86 dB/w $\pm$ 3 dB	0.25 w 50 cm ave. at 1.0K, 1.4K, 1.7K, 2.0K Hz
Response	Fo Hz ~ 14 KHz max 10 dB	
Input power	Nominal 0.25 W	Handling capacity 0.5 W
Operation	must be normal at program source 0.25 W	
Buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave 1.41 V	
Magnet	Size: 32 x 18 x 6 mm	
Load test	White noise 0.25 W for 5 hours	
Heat test	65 $\pm$ 2° C 20-50% R.H.	5 hours
Humidity test	40 $\pm$ 2° C 90-95% R.H.	5 hours

Frequency Response Curve

Potentiometer range	50 dB
Rectifier	RMS
Lower limit frequency	20 Hz
Wr. speed	100 mm/sec

Zero level 60 dB

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	NEW DRAWING	8/8/2006



TOLERANCE:
±0.3mm UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED



CUI INC

20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
Phone: 503-643-4899
800-275-4899
Fax: 503-372-1266
Website: www.cui.com

TITLE:	Round frame mylar cone - ferrite magnet	REV:	A
PART NO:	GF0571M	UNITS:	MM [INCHES]
DRAWN BY:	ZRJ	APPROVED BY:	
		SCALE:	1:1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru