






SECTION B-B / Schnitt B-B


- 5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING



SCALE 2:1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWH Kishor M	18-10-07	 TE Connectivity	
		CHK K.Muniz	18-10-07		
		APVD Th. Klenner	18-10-07		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehaeuse RAST 5 Mark II	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±°		PRODUCT SPEC 108-18049 APPLICATION SPEC	
MATERIAL SEE TABLE SHEET 2 OF 3		FINISH -		SIZE A1	
		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
		Customer Drawing		DRAWING NO 1241961	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 5:1	
				SHEET 1 OF 3	
				REV C41	

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9, 7-1241961-7, 2345753-1



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION



X-XXXXXX-X

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF & CTI 350								
5-1241961-7	3	6	1	15	10	PA66	NATURAL	A
1-1241961-9	3			15	10		NATURAL	A
7-1241961-7	3			15	10		NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF								
2322164-1	4	4	0.5	20	15	PA66	NATURAL	1


SPECIAL VERSION: UL94 V2 & GWT 750 NF								
6-2178575-7	3	4	0.5	15	10	PA6 GF15	NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF								
3-2178412-7	3	6	1	15	10	PA66 UL94 VO & GWT 750 NF	NATURAL	1
4-2178412-7	3			15	10		NATURAL	1
8-2178412-2	2			10	5		NATURAL	1

UL94 VO & GWT 750 NF								
2322917-4	4	4	0.5	20	15	PA66 UL94 VO & GWT 750 NF	NATURAL	C
2322917-2	2			10	5		NATURAL	1
2315717-1	2			10	5		NATURAL	C
2315717-2	2	4	0.5	10	5		NATURAL	C
2315717-3	2			10	5		NATURAL	C
2315717-4	4			20	15		NATURAL	C
2315717-5	4			20	15		NATURAL	C
2315717-6	3			15	10		NATURAL	C
2315717-7	3			15	10		NATURAL	C
PART NO.		DIM C	DIM D	DIM A	DIM B		MATERIAL	COLOUR
		12	12	12	12			REV.

PAY ATTAENTION !
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenuaberstand.

FOR 2 POS. AND 3 POS.



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3

SPECIAL MATERIAL: UL94 VO								
2345753-1	3	6	1	15	10	PA66	NATURAL	1


SPECIAL MATERIAL								
1955507-4	4	6	1	20	15	PA66 UL 94 VO	NATURAL	1
9-1955506-2	2			10	5		NATURAL	1

6-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	1
4-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
3-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
1-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
5-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
4-1955422-3	2	6	1	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
2-1241817-3	3	4 or 6	0.5 or 1	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
0-1955422-6	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
8-1241961-8	3			15	10	PA 6 UL94V-2	natural	C
0-1241961-8	3			15	10			A
8-1241961-3	2			10	5			C
3-1241961-1	2	4	0.5	10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL	C
0-1955422-1	2			10	5	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
PART NO	POS	DIM C	DIM D	DIM A	DIM B	MATERIAL	COLOUR Farbe	REV./Rev.
		12	12	12	12			


LOC		DIST		P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	
								SEE SHEET-01							
0-1241959-5	5	4	0.5	25	20	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur						B	
4-1241959-4	4			20	15									A	
2-1241959-4	4			20	15									B	
0-1241959-4	4			20	15										
2-1241817-5	5	6	1	25	20	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur						C	
0-1241817-5		4	0.5	25	20			Black/schwarz							
3-1241817-4	4	6	1	20	15			Violet/violett							
2-1241817-4		6	1	20	15			Grey/grau							
0-1241817-4		4	0.5	20	15			Natural/natur							
2-1241983-2	2	4	0.5	10	5	PA 6 UL94V-2	13	Green/grün						C	
1-1241983-2				10	5			Violet/violett							
0-1241983-2				10	5			TARGET RAL 4001							
8-1241983-2				10	5			Yellow/gelb							
5-1241983-3				10	5			Black/schwarz							
6-1241983-2				10	5			Blue/blau							
				10	5			Red/rot							
9-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur						C	
9-1241961-8		4	0.5	15	10										
6-1241961-8		4	0.5	15	10										
5-1241961-8		4 or 6	0.5 or 1	15	10										
4-1241961-8		4	0.5	15	10										
7-1241961-8		4	0.5	15	10										
1-1241961-8		4 or 6	0.5 or 1	15	10										
3-1241961-8		6	1	15	10										
2-1241961-8				15	10										
2-1241961-7				15	10										
1-1241961-7	4	0.5	15	10											
9-1241961-9	2	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur						C	
0-1241961-6				15	10										
3-1241961-3				10	5										
2-1241961-2				10	5										
5-1241961-2				10	5										
4-1241961-3				10	5										
7-1241961-2				10	5										
7-1241961-3				10	5										
6-1241961-3				10	5										
3-1241961-2				10	5										
5-1241961-3				10	5										
6-1241961-2				10	5										
0-1241961-3				10	5										
8-1241961-2				10	5										
9-1241961-2				10	5										
0-1241961-1	10	5													
9-969484-9	3	6	1	15	10	PA 6.6 UL94V-2		Yellow/gelb							
2-969484-8				15	10										
4-969484-8				15	10										
0-969484-8	4 or 6	6	0.5 or 1	15	10										
9-969484-7				15	10										
8-969484-7				4	0.5										15
7-969484-7	4	0.5		15	10										
6-969484-7				15	10										
5-969484-7				4	0.5										15
4-969484-7	4	0.5		15	10										
3-969484-7				15	10										
2-969484-7				4	0.5										15
1-969484-7	3	4	0.5	15	10										
0-969484-7				15	10										
9-969484-6				15	10										
8-969484-6	6	1		15	10										
7-969484-6				15	10										
6-969484-6				15	10										
5-969484-6	4	0.5		15	10										
4-969484-6				15	10										
3-969484-6				15	10										
2-969484-6	6	1		15	10										
1-969484-6				15	10										
0-969484-6				15	10										
9-969484-3	4	0.5		10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur						H	
8-969484-3				10	5										
7-969484-3				10	5										
6-969484-3				10	5										
5-969484-3				10	5										
4-969484-3	10	5													
3-969484-3	2	4	0.5	10	5										
2-969484-3				10	5										
1-969484-3				10	5										
0-969484-3				10	5										
9-969484-2				10	5										
8-969484-2				10	5										
7-969484-2				10	5										
6-969484-2				10	5										
5-969484-2				10	5										
4-969484-2				10	5										
3-969484-2	10	5													
2-969484-2	6	1		10	5										
1-969484-2				10	5										
0-969484-2				10	5										
9-969484-1	4	1		10	5										
8-969484-1				10	5										
7-969484-1				10	5										
6-969484-1	6	1		10	5										
5-969484-1				10	5										
4-969484-1				10	5										
3-969484-1	4	0.5		10	5										
2-969484-1				10	5										
1-969484-1				10	5										
0-969484-1				10	5										
PART NO	POS.	DIM C	DIM D	DIM A	DIM B	MATERIAL		COLOUR		REV					
		12	12	12	12										

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN: Kishor M 18-10-07		TE TE Connectivity				NAME: STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehaeuse RAST 5 Mark II					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK: K. Muniz 18-10-07											
mm				APVD: Th. Kienner 18-10-07											
				PRODUCT SPEC											
				108-1804.9		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		A1		00779		1241961		-			
SEE TABLE		-		-		Customer Drawing		SCALE		5:1		SHEET 2 OF 3		REV: 4	

3 POSITION VARIANTS



5 POSITION VARIANTS



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru