

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	L1	ECR-14-003111	03MAR2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151060-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1528101
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1528101


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK	RAGHAVENDRA			
		APVD	RAGHAVENDRA		NAME FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL	
		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC				
MATERIAL		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
			A3		©- 1528101	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET 1 OF 2	REV L1

-	1	1	1	1	1	1		993111-8	PIN, SLOTTED SPRING 3.0X12.0	177
-	2	2	2	2	2	2		3-22280-7	SPRING, COMPRESSION	176
-	1	1	1	1	1	1		1752353-1	GUIDE PIN, HOLD DOWN	175
-	1	1	1	1	1	1		1901680-1	GUIDE PIN, HOLD DOWN	174
-	1	1	1	1	1	1		1528101	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	72
-	1	1	1	1	1	1		1338705-3	DOCUMENTATION PACKAGE	71
-	1	1	1	1	1	1		461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2	2		21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	66
										65
										64
-	1	1	1	1	1	1		3-18031-0	SCR,SKT SET(M6X6 LW)RAM	63
										62
-	2	2	2	2	2	2		2-18032-5	SCR,SET(M5X20)DRAG	61
-	1	1	1	1	1	1		18024-7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	60
-	1	1	1	1	1	1		5-18022-2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	59
										58
-	1	1	1	1	1	1		985575-3	SCR,FHC(M3X10)DEP	57
-	1	1	1	1	1	1		1338685-1	PAWL, FEED	56
										55
-	4	4	4	4	4	4		18024-8	SCR,BHC(M4X12)SHEAR HOLDER	54
										53
-	1	1	1	1	1	1		1-18030-0	NUT, HEX, REG M3.5	52
-	1	1	1	1	1	1		1901681-1	HOLD DOWN, TERMINAL	51
-	1	1	1	1	1	1		2-1752354-7	STANDOFF, HOLD-DOWN	50
-	1	1	1	1	1	1		18024-3	SCR,BHC(M3X10)CAM	49
-	-	1	-	-	1	-		1338675-1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	48
-	1	-	1	1	-	1		1338676-1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	47
-	1	1	1	1	1	1		1320999-3	APPLICATOR BASIC SUBASSY	46
-	1	1	1	1	1	1		690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	1	1		1633724-1	RAM	44


-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR,BHC(M8X25)RAM	41
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	SHIM SUBASSY	40
-	1	1	1	1	1	1	469367-9	SPACER, FINE ADJUST	39
-	1	1	1	1	1	1	879103-2	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	38
									37
									36
									35
-	1	1	1	1	1	1	1-1752356-6	SUPPORT, TERMINAL	34
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE	33
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT(M4)	32
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK	31
-	1	1	1	1	1	1	1320908-8	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	1	1	1633073-2	STRIP GUIDE PLATE ASSY	29
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-6	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, DRAG	27
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	GUIDE, STRIP (REAR)	24
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR,SHC SHLD	23
-	1	-	1	1	-	1	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR,SHC(M4X10)STRIPPER	21
-	2	2	2	2	2	2	18025-2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	20
-	-	1	-	-	1	-	690472-1	STRIPPER	19

-	1	-	-	1	-	-	1338684-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	17
									16
									15
									14
									13
-	1	1	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, SHEAR	12
-	1	1	1	1	1	1	356885-5	STOP, SHEAR	11
-	-	1	1	-	1	1	1-1320921-0	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	10
-	1	1	1	1	1	1	318707-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
1	2	2	2	1	1	1	1333204-4	ANVIL	8
									7
									6
-	1	1	1	1	1	1	1338680-1	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
-	1	1	1	1	1	1	3-238011-3	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	2	2	2	1	1	1	1583690-9	CRIMPER, INSULATION	3
-	1	1	1	1	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER	2
1	2	2	2	1	1	1	1-456405-7	CRIMPER, WIRE	1
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
							PARTS LIST		
							QTY REQD PER ASSY		

- | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---------------------|---------|--------------------|-----------------|---|---|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | | | | | DWG
M. CLIFFORD | 22APR02 |  | | TE CONNECTIVITY
Harrisburg, PA 17105-3608 | |
| DIMENSIONS:
INCHES | | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | DWG
F. BACKHURST | 22APR02 | NAME | TE CONNECTIVITY | | | | |
|  | | 0 PLG ± — | | PRODUCT SPEC | | — | | | | | |
| | | 1 PLG ± — | | APPLICATION SPEC | | — | | | | | |
| | | 2 PLG ± 0.5 [02 IN] | | | | | | | | | |
| | | 3 PLG ± — | | | | SIZE | | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO | |
| | | 4 PLG ± — | | | | A1 | | 00779 |  | 1528101 | |
| MATERIAL | FINISH | WEIGHT | | CUSTOMER DRAWING | | SCALE | | SHEET | 1 OF | REV | |
| — | — | — | | | | | | | | | |



* **WARNING:**
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE
SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN REQ'D CRIMP
HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru