




D

C

B


A



REMARKS/Bemerkungen

- CAVITY SUITABLE FOR STANDARD TIMER CONTACTS LISTED IN PROD.SPEC. 108-18049. ITEM 3.3.2
Kammer geeignet für Standard Timer Kontakte gelistet in Prod. Spec. 108-18049. Punkt 3.3.2
- CONTACT CAVITY NO.
Kontaktkammernummerierung
- MATING STOP
Tiefenanschlag
- AREA FOR TE LOGO ACC. TO SPEC 202-36
Bereich für TE Logo nach Spec. 202-36
- POLARIZATION RIB POSITION "a" AND/OR "b"
Polarisierungsrippe Position "a" und/oder "b"
- KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d"
Kodierrippe Position "c" und/oder "d"
- KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d" AT THE END WALLS OF THE HOUSING
Kodierrippe Position "c" und/oder "d" an den Gehäusestirnseiten
- LOCKING LATCH
Rasthaken
- TE PART NO (PN)
TE Bestell Nr. (PN)
- DESIGN OF THE HOUSINGS ACC. TO RAST 5 STANDARD
Gehäuseausführung gemäss RAST 5 Vorgabe
- GENERAL SUITABLE TAB HEADER SEE RAST 5 PERFORMANCE
Generell passende Flachsteckerwannen siehe RAST 5 Vorgabe
- PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX PN 740580-2
2 POS. 2500 PIECES PER BOX / 3 POS. 2000 PIECES PER BOX
Verpackung: Schüttgut in Versandkarton Pn 740580-2
2pol. 2500 Stück per Karton / 3pol. 2000 Stück per Karton
- DIMENSION A, B C AND D SEE SHEET 2 OF 3
- MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIRMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750° WITHOUT FLAME)
Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(inkl. Glühdrahttest 750° ohne Flamme)
- RATIO NUMBER OF THE KEYING VERSION,INKJET PRINTED. SEE SHEET 2
Kodierungskennnummer, mit Tintenstrahldrucker aufgebracht . siehe Blatt 2
- PRELIMINARY- NOT RELEASED FOR PRODUCTION

5 POSITION STD. TIMER MARK-II HOUSING




SCALE 2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Kishor M	18-10-07	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK K.Munz	18-10-07				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±- ANGLES ±1°	APPD Th. Klenner	18-10-07	NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II			
		PRODUCT SPEC 108-18049		SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1241961	RESTRICTED TO -
		APPLICATION SPEC					
		MATERIAL SEE TABLE SHEET 2 OF 3	FINISH -	WEIGHT -			
Customer Drawing				SCALE 5:1 SHEET 1 of 3 REV C41			


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT 2011	ALL RIGHTS RESERVED.

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9, 7-1241961-7, 2345753-1



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION



X - XXXXXX - X

SPECIAL VERSION: UL94 V0 & GW T 750 NF & CTI 350								
5-1241961-7	3	6	1	15	10	PA66	NATURAL	A
1-1241961-9	3			15	10		NATURAL	A
7-1241961-7	3			15	10		NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 V0 & GW T 750 NF								
2322164-1	4	4	0.5	20	15	PA66	NATURAL	1


SPECIAL VERSION: UL94 V2 & GW T 750 NF									
6-2178575-7	3	4	0.5	15	10	PA6 GF15		NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF										
△ ₁₅	3-2178412-7	3	6	1	15	10	UL94 VO & GWT 750 NF	PA66 △ ₁₃	NATURAL	1
△ ₁₅	4-2178412-7	3			15	10		NATURAL	1	
△ ₁₅	8-2178412-2	2			10	5		NATURAL	1	

UL94 V0 & GWT 750 NF									
15	2322917-4	4	4	0.5	20	15	UL94 V0 & GWT 750 NF	NATURAL	C
	2322917-2	2			10	5		NATURAL	1
	2315717-1	2			10	5		NATURAL	C
	2315717-2	2			10	5		NATURAL	C
	2315717-3	2			10	5		NATURAL	C
	2315717-4	4	4	0.5	20	15		NATURAL	C
	2315717-5	4			20	15		NATURAL	C
	2315717-6	3			15	10		NATURAL	C
	2315717-7	3			15	10		NATURAL	C
PART NO.	POS	DIM C	DIM D	DIM A	DIM B	MATERIAL	COLOUR	REV.	

**PAY ATTENTION !
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenüberstand.**

FOR 2 POS. AND 3 POS.



SECTION B-B/Schnitt B-B

ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3

SPECIAL MATERIAL: UL94 V0									
15	2345753-1	3	6	1	15	10	PA66	NATURAL	1

SPECIAL MATERIAL									
15	1955507-4	4	6	1	20	15	PA66 UL 94 V0	NATURAL	1
15	9-1955506-2	2			10	5		NATURAL	1

15.	6-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL ¹³	1
	4-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL ¹³	A
	3-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL ¹³	A
	1-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	5-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	4-1955422-3	2	6	1	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	2-1241817-3	3	4 or 6	0.5 or 1	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
	0-1955422-6	3	4	0.5	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	8-1241961-8	3			15	10	PA 6 UL94V-2	natural ¹³	C
	0-1241961-8	3			15	10			A
	8-1241961-3	2			10	5			C
	3-1241961-1	2			10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL ¹³	C
	0-1955422-1	2			10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	PART NO	POS			DIM C	DIM D	DIM A	DIMM B	MATERIAL
			¹²	¹²	¹²	¹²			

LOC		DIST		REVISIONS								
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD					
SEE SHEET-01												
0-1241959-5	5			25	20		B					
4-1241959-4	4	4	0.5	20	15	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	A				
2-1241959-4	20			15	B							
0-1241959-4	20			15								
2-1241817-5	5	6	1	25	20	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur	C				
0-1241817-5		4	0.5	25	20				Black/schwarz			
3-1241817-4	4	6	1	20	15	Violet/violett						
2-1241817-4		4	0.5	20	15	Grey/grau						
0-1241817-4		4	0.5	20	15	Natural/natur						
2-1241983-2	2	4	0.5	10	5	PA 6 UL94V-2	Green/grün	C				
1-1241983-2				10	5		Violet/violett					
0-1241983-2				10	5		TARGET RAL 4001					
8-1241983-2				10	5		Yellow/gelb					
5-1241983-3				10	5		Black/schwarz					
6-1241983-2				10	5		Blue/blau					
							Red/rot					
9-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	C				
6-1241961-8		4	0.5	15	10							
5-1241961-8		4 or 6	0.5 or 1	15	10							
4-1241961-8		4	0.5	15	10							
7-1241961-8		4 or 6	0.5 or 1	15	10							
1-1241961-8		6	1	15	10							
3-1241961-8		4	0.5	15	10							
2-1241961-8				15	10							
2-1241961-7				15	10							
1-1241961-7				15	10							
9-1241961-9				15	10							
0-1241961-6		2	4	0.5	10				5	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	C
3-1241961-3					10				5			
2-1241961-2					10				5			
5-1241961-2					10				5			
4-1241961-3	10				5							
7-1241961-2	10				5							
7-1241961-3	10				5							
6-1241961-3	10				5							
3-1241961-2	10				5							
5-1241961-3	10				5							
6-1241961-2	10	5										
0-1241961-3	10	5										
8-1241961-2	10	5										
9-1241961-2	10	5										
0-1241961-1	10	5										
9-969484-9	3	6	1	15	10	PA 6.6 UL94V-2	Yellow/gelb					
2-969484-8	3	6	1	15	10	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur	H				
4-969484-8				15	10							
0-969484-8				15	10							
9-969484-7		4 or 6	0.5 or 1	15	10							
8-969484-7		4	0.5	15	10							
7-969484-7		4	0.5	15	10							
6-969484-7				15	10							
5-969484-7				15	10							
4-969484-7		4	0.5	15	10							
3-969484-7		4	0.5	15	10							
2-969484-7				15	10							
1-969484-7				15	10							
0-969484-7		6	1	15	10							
9-969484-6				15	10							
8-969484-6				15	10							
7-969484-6	15			10								
6-969484-6	15			10								
5-969484-6	6	1	15	10								
4-969484-6			15	10								
3-969484-6			15	10								
2-969484-6			15	10								
1-969484-6			15	10								
0-969484-6	2	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur	H				
7-969484-3				10	5							
6-969484-3				10	5							
5-969484-3				10	5							
4-969484-3				10	5							
3-969484-3				10	5							
2-969484-3				10	5							
1-969484-3				10	5							
0-969484-3				10	5							
9-969484-2				4	0.5				10	5		
8-969484-2	10	5										
7-969484-2	10	5										
6-969484-2	10	5										
5-969484-2	10	5										
4-969484-2	10	5										
3-969484-2	10	5										
2-969484-2	10	5										
1-969484-2	10	5										
0-969484-2	6	1	10			5						
9-969484-1	3	4	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur	H				
8-969484-1				10	5							
7-969484-1				10	5							
6-969484-1				10	5							
5-969484-1				10	5							
4-969484-1	6	1	10	5								
3-969484-1			10	5								
2-969484-1			10	5								
1-969484-1			10	5								
0-969484-1			10	5								

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

P

LTR

REVISIONS

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET-01

2.00

0-969484-1

2.14

1-969484-1
2315717-2

2.13

2-969484-1

2.12

3-969484-1 OBSOLETE

2.11

4-969484-1

2.10

5-969484-1 OBSOLETE

2.09

6-969484-1

2.07

7-969484-1 OBSOLETE

2.06

8-969484-1

2.04

9-969484-1 OBSOLETE

2.03

0-969484-2

2.02

1-969484-2 OBSOLETE

2.08

2-969484-2

2.21

3-969484-2

2.99

4-969484-2
2315717-1

2.20

5-969484-2

2.19

6-969484-2

2.18

7-969484-2

2.17

8-969484-2
2315717-3

2.16

9-969484-2

2.31

0-969484-3

2.15

1-969484-3 OBSOLETE

2.05

2-969484-3 OBSOLETE

2.30

3-969484-3 OBSOLETE

Ohne/None

4-969484-3

Ohne/None

5-969484-3

Ohne/None

6-969484-3

Ohne/None

7-969484-3 OBSOLETE

2.21

5-1241961-2

2.99

0-1241961-1

PA6

2-1241961-2

PA6

3-1241961-2

PA6

6-1241961-2

PA6

7-1241961-2

PA6

8-1241961-2
8-2178412-2

PA6

9-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

6-1241983-2

PA6

8-1241983-2

PA6

5-1241983-3

0-1241983-2

1-1241983-2

2-1241983-2

3-1241961-1

8-1241961-3
2322917-2

4-1955422-3

9-1955506-2
PRELIMINARY

0-1955422-1

3.00

0-969484-6 OBSOLETE

3.38

1-969484-6 OBSOLETE

3.18

2-969484-6

3.37

3-969484-6

3.35

4-969484-6 OBSOLETE

3.33

5-969484-6 OBSOLETE

3.32

6-969484-6 OBSOLETE

3.20

7-969484-6

3.10

8-969484-6

3.09

9-969484-6

3.08

0-969484-7 OBSOLETE

3.39

1-969484-7
1-1955422-7 PRELIMINARY

3.31

2-969484-7 OBSOLETE

3.40

3-969484-7

3.99

4-969484-7 OBSOLETE

Ohne/NONE

5-969484-7

3.45

6-969484-7 OBSOLETE

3.47

7-969484-7 OBSOLETE

3.65

8-969484-7

3.48

9-969484-7 OBSOLETE

3.66

0-969484-8

Ohne/NONE

1-969484-8 OBSOLETE

Ohne/NONE

2-969484-8

PA6

9-1241961-9

3-1241961-8

9-969484-9

4-1241961-8

5-1241961-8

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

0-1241961-6

2-1241961-7
5-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8
7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7
1-1241961-9
0-1955422-6
6-2178575-7
2345753-1

9-1241961-7

0-1241959-4
0-1241817-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

0-1241959-5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru