



Sample Kit 2011

Ring Core Chokes for Power Lines

Series B82722



Series B82722

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L_R | mH | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 10 | 6.8 | 27 | 47 |
| I_R | A | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
| $L_{\text{stray, typ}}$ | μH | 17 | 20 | 30 | 90 | 90 | 350 | 700 |
| R_{typ} | m Ω | 56 | 80 | 130 | 240 | 230 | 1200 | 2500 |
| T_R | $^{\circ}\text{C}$ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| UL 1)/VDE | | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ordering code | B82722 | A/J2302N001 | A/J2252N001 | A/J2202N001 | A/J2152N020 | A/J2132N001 | A/J2501N001 | A/J2301N001 |


- Rated current: I_R at 50 Hz and T_R
- Rated voltage: 250 V AC (50/60 Hz)
- Higher inductance or intermediate values possible upon request

- Approx. 1% stray inductance for symmetrical interference suppression
- Higher rated current I_R available with series B82723 ... B82726


¹⁾ UL approval with 300 V AC

Dimensional drawings and pin configurations

Vertical version (B82722J)




Horizontal version (B82722A)




Tolerances to ISO 2768-C unless otherwise noted. Dimensions in mm.

Current derating I_{op}/I_R versus temperature T



Impedance $|Z|$ versus frequency f



Important information: It is incumbent on the customer to check and decide whether a product is suitable for use in a particular application. Our products are described in detail in our data sheets. Our *Important notes* and the product-specific *Cautions and warnings* must be observed. All relevant information is available through our sales offices.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru