

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C38	ECR-18-000171	05JAN2018	KD	RR
			C39	ECR-18-001281	24FEB2018	LZ	RR

REMARKS/Bemerkungen

- 1

CAVITY SUITABLE FOR STANDARD TIMER CONTACTS LISTED IN PROD.SPEC. 108-18049, ITEM 3.3.2
Kammer geeignet für Standard Timer Kontakte gelistet in Prod. Spec. 108-18049, Punkt 3.3.2
- 2

CONTACT CAVITY NO.
Kontaktkammernummerierung
- 3

MATING STOP
Tiefenanschlag
- 4

AREA FOR TE LOGO ACC: TO SPEC 202-36
Bereich für TE Logo nach Spec. 202-36
- 5

POLARIZATION RIB POSITION "a" AND/OR "b"
Polarisierungsrippe Position "a" und/oder "b"
- 6

KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d"
Kodierrippe Position "c" und/oder "d"
- 6a

KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d" AT THE END WALLS OF THE HOUSING
Kodierrippe Position "c" und/oder "d" an den Gehäusestirnseiten
- 7

LOCKING LATCH
Rasthaken
- 8

TE PART NO (PN)
TE Bestell Nr. (PN)
- 9

DESIGN OF THE HOUSINGS ACC. TO RAST 5 STANDARD
Gehäuseausführung gemäss RAST 5 Vorgabe
- 10

GENERAL SUITABLE TAB HEADER SEE RAST 5 PERFORMANCE
Generell passende Flachsteckerwannen siehe RAST 5 Vorgabe
- 11





PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX PN 740580-2
2 POS. 2500 PIECES PER BOX / 3 POS. 2000 PIECES PER BOX
Verpackung: Schüttgut in Versandkarton Pn 740580-2
2pol. 2500 Stück per Karton / 3pol. 2000 Stück per Karton
- 12

DIMENSION A, B C AND D SEE SHEET 2 OF 3
- 13


MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIRMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750° WITHOUT FLAME)
Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(inkl. Glühdrahttest 750° ohne Flamme)
- 14

RATIO NUMBER OF THE KEYING VERSION,INKJET PRINTED. SEE SHEET 2
Kodierungskennnummer, mit Tintenstrahldrucker aufgebracht . siehe Blatt 2
- 15

PRELIMINARY- NOT RELEASED FOR PRODUCTION




SECTION A-A / Schnitt A-A



SECTION B-B / Schnitt B-B

5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING



SCALE 2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Kishor M	18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK K.Munz	18-10-07		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD Th. Klenner	18-10-07	NAME	
		PRODUCT SPEC	STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II		
	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±°	APPLICATION SPEC		Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II	
		SIZE		RESTRICTED TO	
CAGE CODE		DRAWING NO			
MATERIAL		WEIGHT			
SEE TABLE		Customer Drawing			
SHEET 2 OF 3		A 1			
		00779			
		©=1241961			
		SCALE			
		5:1			
		SHEET			
		1 OF 3			
		REV			
		C39			

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

P

LYR

REVISIONS

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET-01

2.00

0-969484-1

2.14

1-969484-1
2315717-2

2.13

2-969484-1

2.12

3-969484-1 OBSOLETE

2.11

4-969484-1

2.10

5-969484-1 OBSOLETE

2.09

6-969484-1

2.07

7-969484-1 OBSOLETE

2.06

8-969484-1

2.04

9-969484-1 OBSOLETE

2.03

0-969484-2

2.02

1-969484-2 OBSOLETE

2.08

2-969484-2

2.21

3-969484-2

2.99

4-969484-2
2315717-1

2.20

5-969484-2

2.19

6-969484-2

2.18

7-969484-2

2.17

8-969484-2
2315717-3

2.16

9-969484-2

2.31

0-969484-3

2.15

1-969484-3 OBSOLETE

2.05

2-969484-3 OBSOLETE

2.30

3-969484-3 OBSOLETE

Ohne/None

4-969484-3

Ohne/None

5-969484-3

Ohne/None

6-969484-3

Ohne/None

7-969484-3 OBSOLETE

Ohne/None

8-1241961-2

Ohne/None

0-1241961-1

PA6

2-1241961-2

PA6

3-1241961-2

PA6

6-1241961-2

PA6

7-1241961-2

PA6

8-1241961-3

PA6

9-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

9-1241961-3

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru