





NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)


T1310160120-000	TYPE 1	H16B-TS-RO-M20	M20	-
T1310160121-000		H16B-TS-RO-PG21	PG21	-
T1310160125-000		H16B-TS-RO-M25	M25	-
T1310160132-000		H16B-TS-RO-M32	M32	-
T1320160121-000	TYPE 2	H16B-TG-RO-PG21	-	PG21
T1320160125-000		H16B-TG-RO-M25	-	M25
T1320160132-000		H16B-TG-RO-M32	-	M32
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG1	IG2

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	SEE SHEET 1		-	-	-



TYPE 3: HIGH CONSTRUCTION, SIDE ENTRY

NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY

T1330160121-000	TYPE 3	H16B-TSH-RO-PG21	PG21	-
T1330160125-000		H16B-TSH-RO-M25	M25	-
T1330160129-000		H16B-TSH-RO-PG29	PG29	-
T1330160132-000		H16B-TSH-RO-M32	M32	-
T1330160140-000		H16B-TSH-RO-M40	M40	-
T1340160121-000	TYPE 4	H16B-TGH-RO-PG21	-	PG21
T1340160125-000		H16B-TGH-RO-M25	-	M25
T1340160129-000		H16B-TGH-RO-PG29	-	PG29
T1340160132-000		H16B-TGH-RO-M32	-	M32
T1340160140-000		H16B-TGH-RO-M40	-	M40
T1340167134-000		H16B-TGH-RO-NPT3/4	-	NPT3/4
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG3	IG4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN David Wang	25MAY2015		 TE Connectivity	
		CHK Chris Wang	25MAY2015			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	H16B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG	
mm						
		1 PLC ±		PRODUCT SPEC	SIZECAGE CODEDRAWING NORESTRICTED TO	
		2 PLC ±				
		3 PLC ±				
		4 PLC ±				
ANGLES ±		APPLICATION SPEC		A200779C-T13X01601XX000		
FINISH		114-137013				
MATERIAL		WEIGHT				
-		-		-		
-		-		-		
		Customer Drawing		SCALE 1:1		
				SHEET 2 of 2		
				REV A		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru