


BB-CD-103-02

PLATING: ELECTRO-TIN (.0003 MIN.)

$\frac{.081}{2.06} \text{ MIN.}$

"UL" LISTING #E32244
"CSA" LISTING #18689

WIRE SIZE: 16 - 14 AWG
1.0 - 2.5 MM²



PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.			AVAILABLE STUD SIZES	
BB-107-	.245 <u>6.22</u>	.209 <u>5.31</u>	.565 <u>14.35</u>			04, 06	
BB-124-	.295 <u>7.49</u>	.211 <u>5.36</u>	.564 <u>14.33</u>			04, 06, 08	
BB-127-	.362 <u>9.19</u>	.269 <u>6.83</u>	.687 <u>17.45</u>			06, 08, 10	
DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE:		
FAC.	DEC.	ANG.	DRWN. BY: JG	10-18-84	SPADE TONGUE TERMINAL KRIMPITITE 100-SERIES		
±	±	±	CHKD. BY: GZ	11-2-84			
			APPRD. BY:				




ETC[®] mox[™]
INCORPORATED


DWG. NO. A

CUSTOMER DWG.

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	19141
	MATERIAL NUMBER	ALTERNATE NUMBER	STUD SIZE	"S" ±.005/(0.13)	"W" ±.010/(0.25)	"C" MIN (A1)	"L" MAX (A1)	PACKAGING		
F	I91410050	BB-I07-04	4	.119/(3.02)	.245/(6.22)	.209/(5.31)	.565/(14.35)	LOOSE PIECE		
	I91410052	BB-I07-06	6	.146/(3.71)	.245/(6.22)	.209/(5.31)	.565/(14.35)			
	I91410054	BB-I24-04	4	.119/(3.02)	.295/(7.49)	.211/(5.36)	.564/(14.33)			
	I91410056	BB-I24-06	6	.146/(3.71)	.295/(7.49)	.211/(5.36)	.564/(14.33)			
	I91410058	BB-I24-08	8	.173/(4.39)	.295/(7.49)	.211/(5.36)	.564/(14.33)			
	I91410061	BB-I27-06	6	.146/(3.71)	.362/(9.19)	.269/(6.83)	.687/(17.45)			
	I91410063	BB-I27-08	8	.173/(4.39)	.388/(9.85)	.269/(6.83)	.687/(17.45)			
	I91410065	BB-I27-10	10	.198/(5.03)	.388/(9.85)	.269/(6.83)	.687/(17.45)			
E	I91410051	BB-I07-04T	4	.119/(3.02)	.245/(6.22)	.209/(5.31)	.565/(14.35)	TAPE MOUNTED		
	I91410053	BB-I07-06T	6	.146/(3.71)	.245/(6.22)	.209/(5.31)	.565/(14.35)			
	I91410055	BB-I24-04T	4	.119/(3.02)	.295/(7.49)	.211/(5.36)	.564/(14.33)			
	I91410057	BB-I24-06T	6	.146/(3.71)	.295/(7.49)	.211/(5.36)	.564/(14.33)			
	I91410059	BB-I24-08T	8	.173/(4.39)	.295/(7.49)	.211/(5.36)	.564/(14.33)			
	I91410062	BB-I27-06T	6	.146/(3.71)	.362/(9.19)	.269/(6.83)	.687/(17.45)			
	I91410064	BB-I27-08T	8	.173/(4.39)	.388/(9.85)	.269/(6.83)	.687/(17.45)			
	I91410066	BB-I27-10T	10	.198/(5.03)	.388/(9.85)	.269/(6.83)	.687/(17.45)			



PARTS ON TAPE



CUSTOMER DRAWING

NOTES:
1. MATERIAL: COPPER .031/(.79) THICK.
2. PLATING: ELECTRO-TIN.
3. PARTS ARE ROHS COMPLIANT. (A1)

ADD MISSING TOLRNC		QUALITY SYMBOLS		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION	
EC NO:	WNA2010-0362	DRW:ETHRODAHL	2009/12/21	CHKD:JMACNEIL	2009/12/21	APPR:JMACNEIL	2009/12/21	DESCRIPTION	REV	mm	INCH	DRAWN BY	DATE
4 PLACES		±---		±---		±---		±---		±---		HEB	
3 PLACES		±---		±.005		±.005		±.005		±.005		CHECKED BY	
2 PLACES		±0.13		±.01		±.01		±.01		±.01		RWD	
1 PLACE		±0.25		±---		±---		±---		±---		APPROVED BY	
ANGULAR		±---		±---		±---		±---		±---		RWD	
DRAFT WHERE APPLICABLE		MUST REMAIN		WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
A1		B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		SD-19141-001		1 OF 1					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru