$04015SS (40^{\circ} \times 15^{\circ})$ 

NMBTC.COM / 248.919.2250

# **General Specifications**

#### **Motor Protection:**

Auto Restart/Polarity Protection

#### Insulation Resistance:

10M  $\Omega$  or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

### Allowable Ambient Temperature Range:

L ~ M Class:  $-10^{\circ}$ C ~  $+70^{\circ}$ C (Operating) N Class:  $-10^{\circ}$ C ~  $+60^{\circ}$ C (Operating) All Class:  $-40^{\circ}$ C ~  $+70^{\circ}$ C (Storage)

(non-condensing environment)

# **Expected Life**

40°C 40,000 Hours (L10)

### Material


Casing : Plastic (Black) UL94V-0 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0


Bearing : Sleeve Bearing

Lead Wire: UL1061, AWG26, +Red, -Black, (tach) White

## **Panel Cut-Outs**

Units: inch (mm)







INLET SIDE

OUTLET SIDE

## Characteristic Curves



### Outline



# **Specifications**

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(min <sup>-1</sup> )*1	CFM*1	(m³/min)*1	in H <sub>2</sub> O	(Pa)*1	(dB)*1	(g)
04015SS-12L-AT-00	12	6.0 ~ 13.8	0.04	0.48	6300	5.65	.16	.16	40.0	26.0	23
04015SS-12M-AT-00	12	6.0 ~ 13.8	0.05	0.60	7300	6.36	.18	.21	52.0	29.0	23
04015SS-12N-AT-00	12	6.0 ~ 13.8	0.06	0.72	8300	7.42	.21	.27	68.0	32.0	23
04015SS-24L-AT-00	24	10.0 ~ 27.6	0.025	0.60	6300	5.65	.16	.16	40.0	26.0	23
04015SS-24M-AT-00	24	10.0 ~ 25.2	0.04	0.96	7300	6.36	.18	.21	52.0	29.0	23
04015SS-24N-AT-00	24	10.0 ~ 25.2	0.05	1.20	8300	7.42	.21	.27	68.0	32.0	23



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

#### Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru