

## Coaxial Cable Connector 24\_N-50-2-14/133\_N

### Description

Straight bulkhead cable feed through

Interface standards

IEC 61169-16\_MIL-STD-348A/304\_CECC 22210



### Technical Data

#### Electrical Data

|                          |             |             |              |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Impedance                | 50 $\Omega$ |             |              |
| Interface frequency max. | 18 GHz      |             |              |
| Frequency range          | DC to 6 GHz | 6 to 12 GHz | 12 to 18 GHz |
| Return loss              | 27 dB       | 15 dB       | 12 dB        |

#### Mechanical Data

|                |           |
|----------------|-----------|
| Centre contact | soldered  |
| Outer contact  | soldered  |
| Weight         | 0.0397 kg |

#### Environmental Data

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Operating temperature                                | -65 °C to 165 °C |
| 2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102) | compliant        |

#### Material Data

| Piece Parts    | Material               | Surface Plating                   |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| Centre contact | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (Nickel underplated) |
| Outer contact  | Brass                  | SUCOPLATE (R) Plating             |
| Body           | Brass                  | SUCOPLATE (R) Plating             |
| Insulator      | PFA / PTFE             |                                   |
| Gasket         | VMQ (Silicone rubber)  |                                   |
| Fastening nut  | Brass                  | SUCOPLATE (R) Plating             |
| Washer         | Bronze                 | SUCOPLATE (R) Plating             |

### Related Documents

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Outline drawing      | DOU-00009141   |
| Catalogue drawing    | DCA-00009143   |
| Assembly instruction | DOC-0000182188 |

### Ordering Information

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Bulk 100 pcs package | 24_N-50-2-14/133_NH |
| Single package       | 24_N-50-2-14/133_NE |

### Additional Information

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Suitable cables | EZ_86_TP_M17, SUCOFORM_86 |
|-----------------|---------------------------|

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

[24\\_N-50-2-14/133\\_NE](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)