







LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
				S10		REVISED PER ECO-09-009758	23APR2009	DLD	DCM
				S11		REVISED PER ECO-09-028550	29DEC2009	DLD	DCM



SCALE 1:1



- △ MATERIAL:
- HARNESS - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: HARNESS - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK
 - SPACER - 40% GLASS FILLED PPS+PA66, RED
 - ALT MAT'L: 30% GLASS FILLED sPS, RED
 - ALT MAT'L: 35% GLASS FILLED PA66, RED
 - COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: COVER - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK
 - CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
 - GROMMET - SILICONE, BROWN
 - PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.
- △ SEE PINOUT CHART ON SHEETS 2, 3 AND 4 FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.
- △ CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS. BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.

SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER
IN LOADED POSITION WITH
OPTIONAL WIRESHIELD

SEE PINOUT CHARTS		PART NUMBER	
R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
D. STRAUSSER 01AUG2003		SIZE 00779	
PRODUCT SPEC		DRAWING NO C=1438082	
APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO	
WEIGHT		SCALE 4:1	
CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 5	

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET I	-	-	-

		44								35		32							22								12		9	7	6				1	6-1438735-7	2LIT-14A464-SD-086															
		44								35		32															12		9	7	6				1	6-1438735-3	2LIT-14A464-SD-085															
										35																											6-1438735-2	2LIT-14A464-SD-084														
			43	42		40	39		37					29					20	18			15	14			11	10	9	8	7			4	3	1	6-1438735-1	2LIT-14A464-SD-083														
45		43						38	36			31				25	24				18	17	16	14	12					7	6			2	1	5-1438735-0	2LIT-14A464-SD-082															
45		43						38	36			31				25	24						16	14	12					7	6			2	1	4-1438735-9	2LIT-14A464-SD-081															
45		43						38	36			32	31			25	24		21	19	18	17	16	14	12					7	6			1	4-1438735-8	2LIT-14A464-SD-080																
45		43						39	38	37	36			31			25	24				18	17	16	14	13	12			9	7	6			2	1	4-1438735-7	2LIT-14A464-SD-079														
				42																20	18				13	11	10								2	1	3-1438735-8	2LIT-14A464-SD-078														
				42																20	18				13	11	10								1	3-1438735-7	2LIT-14A464-SD-077															
45		43						39	38	37	36			31			25	24		21	20	19	18	17		14	13	12			9				2	1	3-1438735-6	2LIT-14A464-SD-076														
45		43										31				25	24		21	20	19	18	17		14	12								2	1	3-1438735-5	2LIT-14A464-SD-075															
			43	42		40	39		37					29						20	18			15	14			11	10	9	8	7			4	3	2	1	3-1438735-3	2LIT-14A464-SD-074												
45		43						39	38	37	36			31			25	24			20	19	18	17		14	13	12			9				2	1	3-1438735-2	2LIT-14A464-SD-073														
45		43										31				25	24		21	20	19	18	17	16	14	12				7				2	1	3-1438735-1	2LIT-14A464-SD-072															
45		43						39	38	37	36			31			25	24		21	20	19	18	17	16	14	13	12			9	7			2	1	3-1438735-0	2LIT-14A464-SD-071														
45		43										31				25	24		21	20	19			16	14	12				7				2	1	2-1438735-9	2LIT-14A464-SD-070															
45		43						39	38	37	36			31			25	24		21	20	19		16	14	13	12			9	7			2	1	2-1438735-8	2LIT-14A464-SD-069															
45		43										31				25	24			20	19	18	17		14	12								2	1	2-1438735-6	2LIT-14A464-SD-068															
											33															13											2-1438735-5	2LIT-14A464-SD-067														
45	44	43	42		40			38	37	36		33	31				24	22	21	20		18	17	16	15					9	8				2	2-1438735-4	2LIT-14A464-SD-066															
		43										31		29							18									8					2	2-1438735-1	2LIT-14A464-SD-065															
45		43								38	36	35		31			25	24		21				16	14	12				7	6			2	1	2-1438735-0	2LIT-14A464-SD-064															
45		43						39	38	37	36	35		31			25	24					18	17	16	14	13	12			9	7	6			2	1	1-1438735-9	2LIT-14A464-SD-063													
45		43								38	36	35		32	31			25	24		21	19	18	17	16	14	12				7	6			1	1-1438735-8	2LIT-14A464-SD-062															
45		43								38	36	35		31			25	24						16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-7	2LIT-14A464-SD-061															
45		43								38	36	35		31			25	24		21	19			16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-6	2LIT-14A464-SD-060															
45		43								38	36	35		31			25	24					18	17	16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-5	2LIT-14A464-SD-059														
45		43						39	38	37	36	35		31			25	24		21	19	18	17	16	14	13	12			9	7	6			2	1	1-1438735-4	2LIT-14A464-SD-058														
45		43								38	36	35		31			25	24		21	19	18	17	16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-3	2LIT-14A464-SD-057															
				42						37										20	18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	2	1	1-1438735-2	2LIT-14A464-SD-056													
45		43									36	35		31				24		21	19			16	14	12					7	6			1	1-1438735-1	2LIT-14A464-SD-055															
										35							27																		3		1-1438735-0	2LIT-14A464-SD-054														
				43								31		29									18							9	8					2		1438735-9	2LIT-14A464-SD-053													
										35							27														7						1438735-8	2LIT-14A464-SD-052														
46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		PART NUMBER	FORD PART NUMBER				
TERMINAL HOLE POSITION																																																				
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A"																																																				

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20 COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.		DWN R. VESTAL 01AUG2003 CHK D. STRAUSSER 01AUG2003 APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ±.3 1 PLC ±0.10 5 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±° FINISH -		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
MATERIAL -		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 3 OF 5	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru