

RAFIX 16 F - Keylock switch, round collar, momentary**1.30.096.511/0000****General information**

Form of lens	flat lens
Color of lens	opaque black
Form of collar	round

Dimensions

Collar dimensions	ø 28 mm
Overall height	24.10 mm
Mounting depth with contact block	50 mm
Key grid	30 x 30 mm
Mounting hole	ø 22.3 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Contact function	momentary
Illumination	no
Lock	Micromec
Wafers	5
Lock type	001
Number of locking positions	500
Main key	on request
Rotating angle	1 x 40°
Key removal position	0

Mechanical characteristics

Torque max.	1.3 Nm
-------------	--------

Electrical characteristics




Protection class	II
------------------	----


Other specifications

Operating life (operations)	65.000 cycle
Degree of protection from front side	IP65 (DIN EN 60529)
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. without lamp / LED	+70 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	- °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Ambient temp. operating max.	+70 °C

ESD-strength lock / contact	15 kV
ESD-strength key/ front panel	4 kV
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Panel cut-out to IEC 60947-5-1





Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru