

## PLUGGABLE PRINTED CIRCUIT US Pin Spacing<sup>a</sup> Pin Headers

STL(Z)130, STL(Z)132 Straight and STL(Z)140 Right Angle Pin Headers are used with the highly cost effective Tubular Screw Clamp Plugs, Type AK(Z)130 and AK(Z)132, in lighter duty applications where infrequent wire to board connections must be made. Type STL(Z)132 features a reduced pin diameter of 1.0mm (.0394") on the soldering side.

Open Pin Headers are supplied in strips up to 6 poles. The Pin Header strip features breakaway construction that eliminates cutting or sawing.

- Straight and Right Angle
- Strip Material: Polyamide 6.6
- Standard Color: Gray

<sup>a</sup>Blocks with metric pin spacing begin on page 132.



**STL(Z)130**  
Straight Pin Header



**STL(Z)140**  
Right Angle Pin Header<sup>b</sup>

Pin Spacing 5mm (.197)<sup>c</sup>

Use with AK(Z)130, AK(Z)132 Plugs<sup>b</sup>

Smaller pin diameter for 1.0mm (.0394") through-holes



**STL(Z)132**  
Straight Pin Header

Pin Spacing 5mm (.197)<sup>d</sup>

Use with AK(Z)130, AK(Z)132 Plugs



**Ratings**  
IEC/VDE  
UL (File No. E101811)  
CSA (File No. LR68503)

Current	Voltage
10A	250V
10A <sup>e</sup>	300V <sup>e</sup>
10A <sup>e</sup>	300V <sup>e</sup>

Current	Voltage
10A	250V
10A <sup>e</sup>	300V <sup>e</sup>
10A <sup>e</sup>	300V <sup>e</sup>

Ordering Information	No. of Poles	Type	Cat. No.	Length L mm (in.)	Std. Pk.	Type	Cat. No.	Length L mm (in.)	Std. Pk.
Straight Pin Header, US (Inch) Pin Spacing	2	STL(Z)130/2	30.352	10.00 (.39)	100	STL(Z)132/2	32.502	10.00 (.39)	100
	3	STL(Z)130/3	30.353	15.00 (.59)	100	STL(Z)132/3	32.503	15.00 (.59)	100
	4	STL(Z)130/4	30.354	20.00 (.79)	50	STL(Z)132/4	32.504	20.00 (.79)	50
	5	STL(Z)130/5	30.355	25.00 (.99)	50	STL(Z)132/5	32.505	25.00 (.99)	50
	6	STL(Z)130/6	30.356	30.00 (1.18)	50	STL(Z)132/6	32.506	30.00 (1.18)	50
Right Angle Pin Header, US (Inch) Pin Spacing	2	STL(Z)140/2	30.472	10.00 (.39)	100				
	3	STL(Z)140/3	30.473	15.00 (.59)	100				
	4	STL(Z)140/4	30.474	20.00 (.79)	50				
	5	STL(Z)140/5	30.475	25.00 (.99)	50				
	6	STL(Z)140/6	30.476	30.00 (1.18)	50				

Dimensions			
mm	in.	mm	in.
1.00	0.039	5.50	0.217
1.30	0.051	6.00	0.236
2.00	0.079	11.80	0.465
2.80	0.110	12.50	0.492
3.50	0.138		



<sup>b</sup>To insure proper pin positioning, install header into AK(Z)130 or AK(Z)132 Plug before soldering into board.

<sup>c</sup>Appropriate for use in US (inch) pin spacings up to the number of poles shown providing minimum PC Board Hole Size is 1.5mm(.059 in.)

<sup>d</sup>Appropriate for use in US (inch) pin spacings up to the number of poles shown providing minimum PC Board Hole Size is 1.5mm(.059 in.)

<sup>e</sup>Pending, STL(Z)140 and STL(Z)132

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)