





LOC		DIST		REVISIONS				
AD	25	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		D2	REVISED	PER	ECO-11-008907	22AUG11	HMR	AS



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT



SECTION T-T

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. HOFFMAN 2/25/93	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK G. SKIPPER 03/23/93		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	HDI, 2 ROW, PIN ASSEMBLY, 4.83 [.190] LONG SOLDER PINS, .00076 [.000050] GOLD PLATE	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
2 PLC ± -		WEIGHT		
3 PLC ± 0.13 [.005]		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
4 PLC ± -		REVISION	1	2
ANGLES		SCALE	4:1	SHEET
FINISH		RESTRICTED TO	1	2
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING	1	2

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST25

REVISONS

REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00127 [.000050] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

4

SOLDER PIN POST RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94—1.09 [.037—.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

MARK EVERY TENTH POST POSITION.

7

MARK ROW B AND FIRST—LAST POSITION IDENT. NUMBER PER AMP SPEC. 115—9063.

8

TOTAL NUMBER OF POSITIONS PER ROW.

—	N/A	137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	110	1—533903—1
—	M55302/173—150	187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	150	1—533903—0
—	M55302/173—87	124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	100	533903—8
—	—	73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	60	533903—6
—	—	—	—	—	—	—	—	533903—5
—	—	—	—	—	—	—	—	533903—4
—	M55302/173—24	48.26 [1.900]	19	52.07 [2.050]	62.23 [2.450]	69.85 [2.750]	40	533903—3
—	—	—	—	—	—	—	—	533903—2
—	—	—	—	—	—	—	—	533903—1
NOTES	MILITARY PART NUMBER	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

±

±

±

±

±

—

—

—

0.13 [.005]

±

ANGLES

FINISH

DWN
T. HOFFMAN

CHK
G. SKIPPER

APVD
—

2/25/93

03/23/93

—

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

—

TE

TE Connectivity

NAME

HDI, 2 ROW, PIN ASSEMBLY,
4.83 [.190] LONG SOLDER PINS,
.00076 [.000050] GOLD PLATE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A1

00779

533903

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV D2

4805 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru