

Features

- 1.5 dB Typical Midband Insertion Loss
- 30 dB Typical Midband Isolation
- 1.3:1 Typical Midband VSWR
- MIL-STD-202 Screening Available


Description

3 dB Hybrids are ideal for dividing a signal into two signals of equal amplitude and a constant 90° or 180° phase differential and for Quadrature combining or performing summation/differential combining.

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	C	6	A
2	GND	7	GND
3	GND	8	GND
4	GND	9	GND
5	D	10	B

FP-3



Electrical Specifications¹: T_A = -55°C to +85°C

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	Less Coupling	20 - 2000 MHz	dB	—	—	3.0
		20 - 1000 MHz	dB	—	—	2.5
Isolation	—	20 - 2000 MHz	dB	15	—	—
		20 - 1000 MHz	dB	20	—	—
Amplitude Balance	—	20 - 2000 MHz	dB	—	—	1.2
		20 - 1000 MHz	dB	—	—	0.5
VSWR	—	20 - 2000 MHz	Ratio	—	—	2.0:1
Phase Balance	—	20 - 2000 MHz	°	—	—	20
		20 - 1000 MHz	°	—	—	15
		20 - 500 MHz	°	—	—	10
Impedance	—	—	Ohms	—	50	—
Input Power	—	—	Watts	—	—	0.5

1. All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.
This product contains elements protected by United States Patent number 3,508,171


HH-128-PIN



Flatpack Hybrid Junction,
20 - 2000 MHz

Rev. V3

Functional Diagram




Ordering Information


Part Number	Package
HH-128 PIN	FP-3

Typical Performance Curves


Insertion Loss



Isolation



VSWR



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru