


Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

1															2															3															4														
PRODUCT NO.	ROWS	SIGNAL							POWER																																																		
		E1	1	2	3	4	5	6	7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	E2																																					
51939-360_- NOTE 3	D C B A		UUU	U	U	U	U	U	U	PA	PA	PA	PA	PA	PA	X	PA	PA	PA	PA	PA																																						
			GGG	G	G	G	G	G	G																																																		
			FFF	F	F	F	F	F	F																																																		
			EEE	E	E	E	E	E	E																																																		
																																																											



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
PA	[N/A]	POWER
HA	[N/A]	HOLD-DOWN
E	[5.59]	SIGNAL
F	[5.59]	SIGNAL
G	[5.59]	SIGNAL
U	[6.86]	SIGNAL
X	OMITTED	OMITTED

mat'l code				SEE NOTE		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
ltr	ecn no.	dr	date					COPY			www.fciconnect.com
A	DG08-0139	SH	05/31/08	linear		0.X ± 0.5		projection		title	28S + 12ACP RIGHT ANGLE SOLDER HEADER
				angles		0.XX ± 0.25				product family	PwrBlade
				dr	Sincere He	05/23/08		MIM		size	213
				enr	Sincere He	05/23/08				dwg no	51939-360
				chr	Gary Hsieh	05/23/08		scale		sheet	1 of 4
				appd	Joseph Hsia	05/23/08		1:1			
sheet index	revision sheet	A	A	A	A						
		1	2	3	4						




cage code 22526

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51939-360--
NOTE: 3



mat'l code				SEE NOTE		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
litr	ecn no.	dr	date					COPY		www.fciconnect.com	
A				linear		0.X ±0.5		projection		title	
						0.XX ±0.25				28S + 12ACP	
				angles		0.XXX ±0.1				RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
						0° ±2°					
				dr	Sincere He	05/23/08				product family	PwrBlade
				enr	Sincere He	05/23/08				size	213
				chr	Gary Hsieh	05/23/08				dwg no	51939-360
				appd	Joseph Hsia	05/23/08				sheet	2 of 4
sheet index	revision sheet							scale	1:1		

cage code 22526

Pro/E

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51939-360-- NOTE: 3

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH
ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

2. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED
HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
3. 51939-360; 51939-360LF PLATING SPEC. SEE PRINT:10064183
4. MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON
THIS SURFACE.
5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
8. MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
9. $\varnothing 1.151 \pm 0.025$ DRILLED HOLES PLATED WITH
0.008 MIN SnPb OR Sn OVER 0.03
TO 0.08 Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing 1.02 \pm .07$ HOLE.
10. "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
11. CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

mat'l code				SEE NOTE		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI			
litr	ecn no.	dr	date					COPY		www.fciconnect.com			
A				linear		$0.X \pm 0.5$		projection		title 28S + 12ACP			
						$0.XX \pm 0.25$				RIGHT ANGLE SOLDER HEADER			
				angles		$0.XXX \pm 0.1$							
						$0^\circ \pm 2^\circ$		MIM		product family PwrBlade		code	
				dr	Sincere He	05/23/08				size	dwg no	213	
				enrg	Sincere He	05/23/08		scale		51939-360		sheet	4 of 4
				chr	Gary Hsieh	05/23/08		1:1					
				appd	Joseph Hsia	05/23/08							
sheet index	revision sheet												

cage code 22526

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru