

MEGA®-FLEX Holder for MEGA® Fuses

RoHS



Specifications:


Max. Voltage Rating:	32 VDC
Max. Current Rating:	500A
Operating Temperature Range:	-40°C to +125°C
Wire Size:	70 - 8 mm ²
Recommended Fuse Installation Torque:	12 - 18Nm
Recommended Mounting (using M6 Screw/Washer):	5Nm
Base Material:	UL94V0 Glass-filled PPA
Cover Material:	UL94V0 Elastomer

The MEGA®-FLEX fuse holder is used with the MEGA® style bolt-down fuse, which is available up to 500A. This holder offers a flexible cover, which allows cable entry from virtually any direction, large wire size, and ring terminal stack up. Slots on the base allow holder to be mounted with tie wraps. Dovetail features allow you to interlock multiple MEGA®-FLEX fuse holders together for a high power distribution block. Bus bars are available for multiple holder applications.







Part Number	Description	Material (Studs and hardware)
02981028HXFCB	Base-only (No Hardware)	Zinc-Plated Steel
02981028HXFCC	Cover-only	-
02981028HXFC	Assembly	Zinc-Plated Steel
02981028HXFC-SS	Assembly	Stainless Steel
882-835-2	2-Position bus Bar	Tin-Plated Copper
882-835-3	3-Position bus Bar	Tin-Plated Copper
882-835-4	4-Position bus Bar	Tin-Plated Copper
882-835-5	5-Position bus Bar	Tin-Plated Copper

MEGA[®]-FLEX Holder for MEGA[®] Fuses

Dimensions in mm



DOVETAIL FEATURES
USED TO INTERLOCK
MULTIPLE HOLDERS



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru