

PART NUMBER	REV	FIRST USED	
853358-1	AC	-	CLS/AOM
853358-2	AC	-	K UNIT
853358-3	AC	-	G-TERM
853358-4	AC	-	LM-40
853358-5	AC	-	CLS/AOM
853358-6	AC	-	AMP ARA

CRIMPING DATA				THIS APPLICATOR WILL APPLY
PAD LETTER	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	STRIP LENGTH	TERMINAL P/N
A	.060	#16		520973
B	.053	#18		520982
C	.049	#20		521086
D	-	NOT USED	-	521149
CRIMP	SIZE TYPE	FEED		521225
WIRE	.090 F	.770		521284
INSL.	.140 F			521369
INSULATION RANGE	WIRE RANGE	SET UP GAGE		521838
.090-.130	20-16	AI 8095 & 8098		521830
TERM APPL SPEC	114-2124			

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
 - 2 ITEM NOT SHOWN. (SEE A.I.SHEET 8095)
 - 3 TOL ±.25
 - 4 THIS KIT IS REQUIRED TO RUN THIS APPLICATOR ON THE AMPOMATOR.
 - 5 USE SEALANT PN 1-23419-5 AS SHOWN.
 - 7 AFTER QUALIFICATION, DRILL AND PIN ITEM 2 TO ITEM 1 USING ITEM 172, 2 PLACES. (-4 & -5 ONLY)
8. SPRING LOADED TONKER (P/N 354853-1) MUST BE USED WHEN RUNNING THE APPLICATOR ON A LEADMAKER.

1	1	1	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	182
2	2	2	2	2	2	2	-	2-354779-2	PIN, WIRE DISC (.3100)C	181
2	2	2	2	2	2	2	-	1-354779-6	PIN, WIRE DISC (.3070)B	180
2	2	2	2	2	2	2	-	354779-1	PIN, WIRE DISC (.2995)A	179
-	-	1	-	-	-	-	-	852289-3	AIR FEED ASSY	178
-	-	1	-	-	-	-	-	23054-1	VALVE, FLOW CONTROL	177
-	-	-	REF	-	-	-	-	679532-1	GUARD, INSERT	176
2	2	2	2	2	2	2	-	21026-4	WASHER, STAR	175
										174
										173
-	2	2	-	-	-	-	-	21029-5	PIN, SLOTTED SPRING	172
2	2	2	2	2	2	2	-	21017-2	SCR.,DRIVE 2 X.19	171
1	1	1	1	1	1	1	-	461264-1	TAG, IDENTIFICATION	170
REF	REF	REF	REF	-	REF	-	-	852918-1	KIT,A.O.M.	169
-	-	-	-	1	-	-	-	28582-1	LUBRICATOR	168
-	-	-	-	2	-	-	-	22311-2	NIPPLE	167
-	-	-	-	1	-	-	-	28580-1	FILTER, MINATURE	166
-	-	-	-	1	-	-	-	23791-2	TEE, FEMALE BRANCH	165
-	-	-	-	1	-	-	-	22307-1	BUSHING, PIPE FITTING	164
										163
										162
2	2	2	2	1	2	-	-	26108-1	BODY,QUICK CONNECT	161
2	2	2	2	1	2	-	-	19832-1	TIE,WIRE	160
										159
										158
2	2	2	2	2	2	-	-	4-21000-3	SHCS, 10-32 X 2.00	157
2	2	2	2	2	2	-	-	21024-5	WASHER, LOCK, #10	156
										155
68	68	87	68	68	68	IN	-	27319-4	TUBING,NYLON .250 DIA	154
2	2	2	2	1	2	-	-	23238-1	INSERT,COUPLING	153
										152
-	-	-	-	1	-	-	-	455755-8	GUARD ASS'Y	151
										150
1	1	1	1	1	1	-	-	1-21018-6	NUT, HEX, 5/16-24	149
-	-	-	-	1	-	-	-	22374-7	VALVE, QUICK EXHAUST	148
										147
										146
1	1	1	1	1	1	-	-	21007-8	SCR,SOC,SET(1/4-20X.63)	145
1	1	1	1	1	1	-	-	459610-3	MOUNT,FEED BRACKET	144
1	1	1	1	1	1	-	-	23241-6	BALL,STEEL	143
1	1	1	1	1	1	-	-	690603-1	SPRING,ASSIST	142
1	1	1	1	1	1	-	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	141
-6	-5	-4	-3	-2	-1	U/M	-	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

1	1	1	1	1	1	-	-	23030-1	SCR,SOC HD CAP 6-32 X .25 LG	140
1	1	1	1	1	1	-	-	690212-1	POST, RAM	139
1	1	1	1	1	1	-	-	22480-5	WASHER, SPRING	138
1	1	1	1	1	1	-	-	354777-1	DISC,WIRE	137
1	1	1	1	1	1	-	-	690142-1	DISC, INSULATION	136
1	1	1	1	1	1	-	-	690124-7	WASHER, RAM	135
1	1	1	1	1	1	-	-	690125-1	WASHER,LAMINATED	134
1	1	1	1	1	1	-	-	21009-2	SCR.,SOC SET 1/4-20 X .25 LG	133
1	1	1	1	1	1	-	-	690191-1	PLUG,NYLON	132
1	1	1	1	1	1	-	-	461690-1	SPACER	131
										130
-	-	-	-	1	-	-	-	692655-1	VALVE ASSY	129
4	4	4	4	4	4	-	-	2-21002-9	SCR., BUT HD 10-32 x .75	128
2	2	2	2	2	2	-	-	3-21000-6	SCR., SOC HD 10-32 x .62	127
1	1	1	1	1	1	-	-	853521-1	PAWL,FEED	126
1	1	1	1	1	1	-	-	461062-6	FEED FINGER ASSY	125
1	1	1	1	1	1	-	-	3-21001-4	SCREW, SOC HD CP 3/8-16 X .88 LG	124
1	1	-	1	1	1	-	-	852289-1	AIR FEED ASSY	123
1	1	1	1	1	1	-	-	21024-8	WASHER, LOCK, .38	122
										121
2	2	2	2	2	2	-	-	1-23030-2	SCR., SOC.HD. 8-32X.75 LOK-WEL	120
1	1	1	1	1	1	-	-	853516-1	BLADE, SLUG	119
										118
										117
										116
										115
										114
										113
										112
										111
1	1	1	1	-	1	-	-	22311-1	NIPPLE, 1/8 CLOSE	110
1	1	1	1	-	1	-	-	23054-1	VALVE, FLOW CONTROL	109
										108
										107
										106
										105
										104
										103
1	1	1	1	1	1	-	-	455888-8	SPACER, CRIMPER	102
1	1	1	1	1	1	-	-	455888-4	SPACER, CRIMPER	101
2	2	2	2	2	2	-	-	3-21000-5	SCR.,SOC HD 10-32 UNF X .50	100
1	1	1	1	1	1	-	-	454220-1	CAP, RAM	99
1	1	1	1	1	1	-	-	4-456406-7	CRIMPER, WIRE	100
1	1	1	1	1	1	-	-	4-683453-5	CRIMPER,INS "F"	98
1	1	1	1	1	1	-	-	238009-8	BLOCK, CRIMPER SPACER	97
										96
1	1	1	1	1	1	-	-	7-21002-7	SCR.,BUT. HD.5/16 UNF-24 X .75	95
1	-	-	-	-	-	-	-	354385-3	PNEUMATIC ASSY	94
1	1	1	1	1	1	-	-	1-22183-7	PIN, GROOVE TYP 67 .125 DIA X .63	93
1	1	1	1	1	1	-	-	2-22286-2	SPRING, EXT. LE-031B-2	92
1	1	1	1	1	1	-	-	1-21919-1	PIN,DOWEL .094 DIA X .375	91
1	1	1	1	1	1	-	-	852281-2	ROLLER	90
-	1	1	1	1	1	-	-	354385-2	PNEUMATIC ASSY	89
1	1	1	1	1	1	-	-	852287-1	PLATE, RETAINER	88
1	1	1	1	1	1	-	-	852286-1	LATCH, INSERT	87
2	2	2	2	2	2	-	-	852521-1	PIN, DOWEL MOD. .094 DIA X .49	86
1	1	1	1	1	1	-	-	852284-1	ARM, LATCH	85
1	1	1	1	1	1	-	-	1-21030-7	PIN, DOWEL .188 DIA X 1.50	84
										83
										82
										81
2	2	2	2	2	2	-	-	980282-3	CONNECTOR, MALE 1/8NPT X .25	80
										79
3	3	3	3	2	3	-	-	980285-2	ELBOW,MALE,SWIVEL 1/8 X .25T	78
										77
										76
										75
1	1	1	1	1	1	-	-	852247-2	SLIDE,STRIPPER	74
1	1	1	1	1	1	-	-	4-22279-9	SPRING, COMP. LC-026B-9	73
										72
5	5	5	5	5	5	-	-	1-21002-6	SCR,SOC HD CP 6-32 X .25	71
-6	-5	-4	-3	-2	-1	U/M	-	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

1	1	1	1	1	1	-	-	852248-3	STRIPPER	70
1	1	1	1	1	1	-	-	852245-1	CAM, INSERT	69
										68
1	1	1	1	1	1	-	-	852246-1	CAM,VALVE	67
										66
1	1	1	1	1	1	-	-	856287-2	RAM	65
										64
										63
										62
1	1	1	1	1	1	-	-	1-23619-6	PIN,GROOVED .188 DIA	61
1	1	1	1	1	1	-	-	852298-1	LINK	60
4	4	4	4	4	4	-	-	21045-3	CRESCENT RING	59
1	1	1	1	1	1	-	-	4-23619-0	PIN,GROOVED, .188 DIA	58
1	1	1	1	1	1	-	-	852296-1	CLEVIS	57
										56
5	5	5	5	5	5	-	-	6-21002-1	SCR., BUT HD 10-24 X .25	55
										54
1	1	1	1	1	1	-	-	852323-1	MOUNT,AIR CYL.	53
1	1	1	1	1	1	-	-	852297-1	ARM,PIVOT	52
1	1	1	1	1	1	-	-	354403-1	ANVIL	51
1	1	1	1	1	1	-	-	985314-1	AIR CYL., 3/4 BORE X 7/16 ST	50
1	1	1	1	1	1	-	-	852295-1	ROD,BACKUP	49
										48
1	1	1	1	1	1	-	-	21021-4	NUT,FLEXLOC 10-32	47
1	1	1	1	1	1	-	-	679166-1	BACKUP,TERMINAL	46
1	1	1	1	1	1	-	-	679166-2	BACKUP,TERMINAL	45
3	3	3	3	3	3	-	-	21899-2	WASHER #10	44
1	1	1	1	1	1	-	-	679166-3	BACKUP,TERMINAL	43
										42
										41
1	1	1	1	1	1	-	-	679157-1	GUIDE,FRONT STRIP	40
2	2	2	2	2	2	-	-	22354-7	STUD,8-32	39
1	1	1	1	1						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru