





PRODUCT NUMBER


SEE TABLE




mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family						
				ISO1302 ✓		ISO1101 ISO406				MOD JACK						
ltr		ecn		nodr		date		tolerances unless otherwise specified		title						
J	S80281		BL	12/18/98		angle	0.X±0.3			4 POS HORIZONTAL PC.B. MOD JACK ASSY						
K	S00022		BL	26/01/00			0.XX±0.15									
L	M05-0067		MHT	4/8/05			0°±2'									
							0.XXX±0.05									
M	M05-0155		MHT	6/29/05		dr	M.HERNANDEZ		4/8/05		dwg no		sheet 1 of 2		size	
N	ELX-N-010698		SH	3/14/12		engr	M.BARRIOS		4/8/05							
						chr	M.BARRIOS		4/8/05							
						appd	M.BARRIOS		4/8/05				type Product Customer Drawing			
sheet		revision		N		N										
index		sheet		1		2										

PRODUCT NO. NOTE 1,3	POSITIONS LOADED	CONTACT PLATING NOTE 6	HOUSING COLOR
68897-001	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK
-002	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK
-003	ALL	5u" Au + high performance lubricant	OFF-WHITE
-004	ALL	1,27um / 50u" GXT	BLACK
-005	ALL	0.15um / 6u" AU	BLACK

(5)



VIEW A-A

RECOMMENDED BOARD LAYOUT
VIEWED FROM TOP

NOTES :

- 1 WHEN PRODUCT CALLS FOR PACKAGING IN TRAY ORDER THE PRODUCT WITH PART NUMBER 68897-XXXT FOR PACKAGING IDENTIFICATION. FOR PRODUCT NUMBER WITHOUT SUFFIX "T", THE PRODUCT WILL BE PACKED IN TUBE AS PER DUPONT STANDARD PACKAGING.
- 2 ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- 3 THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 4 THE HOUSING TEMPERATURE WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5 MM MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.
- 5 PLATING OPTION:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.

mat'l. code			surface ISO1302	tolerance ISO1101 ISO406	projection mm	product family MOD JACK		
l'tecn nodr			date			title		
J	S80281	BL	12/18/98	0.X±0.3	mm	4 POS HORIZONTAL PC.B. MOD JACK ASSY		
K	S00022	BL	26/01/00	0.XX±0.15	mm			
L	M05-0067	MHT	4/8/05	0'±2'	scale 2.0	dwg no 68897		
M	M05-0155	MHT	6/29/05	dr M.HERNANDEZ	4/8/05			
N	ELX-N-010698	SH MMT	3/14/12	enr M.BARRIOS	4/8/05	type Product Customer Drawing		
				chr M.BARRIOS	4/8/05			
				appd M.BARRIOS	4/8/05			
sheet	revision							
index	sheet							

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru