

DATE CODE

AMP XXXX
3-5435802-8

OFF

PIN 1 IDENT DOT

.38±.02

.022±.002 TYP

.100 TYP

A±.02

CLOSE
OPEN

.14±.02 TYP

.012 TYP

.19±.01

.315±.010

.02^{+.01}_{-.00}

STAND-OFF, 4 PLC

.29±.02 TYP

MOUNTING SURFACE

FIG 1

CONTENT ARRANGEMENT

DATE CODE

AMP XXXX
5435802-1

OFF

PIN 1 IDENT DOT

.38±.02

.022±.002 TYP

.100 TYP

A±.02

CLOSE
OPEN

.14±.02 TYP

.012 TYP

.19±.01

.315±.010

.02^{+.01}_{-.00}

STAND-OFF, 4 PLC

.29±.02 TYP

MOUNTING SURFACE

FIG 2

1. FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7519.

2. SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.

3. ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLACK.

4. STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION TOPS DUE TO SPACE RESTRICTIONS.

5. STRIPPABLE TRANSPARENT SEAL, SEE FIG 6.

6. .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300^{+.010}_{-.000} AT MOUNTING SURFACE.

7. NO POSITION MARKING.

8. NO PART NO. MARKING.

9. STRIPPABLE TAPE SEAL, SEE FIGURE 8.

10. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

11. MATERIAL: HOUSING AND ROCKERS - POLYESTER
CONTACT & SOLDER LEAD - COPPER ALLOY

12. FINISH: CONTACT - GOLD OVER NICKEL
SOLDER LEAD - TIN OVER NICKEL

13. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

FIG 2

FIG 3A& 7

1.08

10

6-5435802-3

FIG 1

FIG 3B

.88

8

3-5435802-8

FIG 2

.88

8

3-5435802-0

FIG 2

.48

4

2-5435802-9

FIG 2

1.28

12

2-5435802-2

FIG 2

1.18

11

2-5435802-1

FIG 2

1.08

10

2-5435802-0

FIG 2

.98

9

1-5435802-9

FIG 2

.78

7

1-5435802-8

FIG 2

.68

6

1-5435802-7

FIG 2

.58

5

1-5435802-6

FIG 2

.48

4

1-5435802-5

FIG 2

1.28

12

1-5435802-2

FIG 1

.28

2

1-5435802-0

FIG 2

.88

8

5435802-9

FIG 2

1.08

10

5435802-8

FIG 2

.98

9

5435802-7

FIG 2

.78

7

5435802-6

FIG 2

.68

6

5435802-5

FIG 2

.58

5

5435802-4

FIG 2

.48

4

5435802-3

FIG 2

.38

3

5435802-2

FIG 2

.88

8

5435802-1

HOUSING

MARKING

PROT-ECTIVE SEAL

A

NO OF POSN

PART NO

13 OBSOLETE

13 OBSOLETE

5435802-1 SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
R. TALLEY
19-9-89

CHK
R. MILLER
19-9-89

APVD
H. LEITER
19-9-89

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

TE Connectivity

NAME

SWITCH ASSY, DIP, TYPE C,
7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2 00779

C=5435802

SCALE 4:1

SHEET 1 of 2

REV B2

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
AD	00			SEE SHEET 1		




FIG 3A




FIG 3B





FIG 4



PROTECTIVE SEAL

FIG 6





FIG 7



PROTECTIVE SEAL




FIG 8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. TALLEY 19-9-89	 TE Connectivity						
		CHK R. MILLER 19-9-89							
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD H. LEITER 19-9-89	NAME					
	0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED -					
	1 PLC ± -		—						
	2 PLC ± -		APPLICATION SPEC						
	3 PLC ± .005		—						
	4 PLC ± -		—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
MATERIAL	FINISH		WEIGHT	A2	00779	C=5435802	—		
SEE SHEET 1	SEE SHEET 1		CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1	SHEET 2 of 2	REV B2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru