

1 0 1 2 4 3 5 2 - 1 0 X L F


LEAD-FREE DESIGNATION
ONLY WITH APPLICABLE
PLATING CODES

SEE NOTE 2

MODULE DESCRIPTION	LETTER DESIGNATION REPRESENTED IN DASH NUMBER										BASE MODULE
LEFT POLARIZING GUIDANCE MODULE (SEE SHEET 3)	N	J (NO KEY)	A	B	C	D	E	F	G	H	
	NO KEY NO GUIDE PIN										
RIGHT POLARIZING GUIDANCE MODULE (SEE SHEET 2)	Z	Y (NO KEY)	P	Q	R	S	T	U	V	W	
	NO KEY NO GUIDE PIN										







Copyright FCI.


spec ref		---		dr		A P Sawanth		2013/02/28		projection				size		A2		scale		8:1							
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Jackie Chen		2015/02/06						ecn no		ELX-DG-20165-1											
ASME Y14.5M				chr		-		-						product family		AirMax VS2		rel level		Released							
				appr		Collins Lu		2015/02/06																			
surface				linear		0.X		±.3				title		AIRMAX VS2 R.A. RECEPTACLE						dwg no		10124352		rev		C	
						0.XX		±.15																			
						0.XXX		±.050																			
						angular		0°		±°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw						sheet 1 of 4			

PDS: Rev :C





STATUS:Released

Printed: Feb 06, 2015



spec ref			---			dr		A P Sawanth		2013/02/28		projection				MM				size		A2		scale		6:1				
tolerance std			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										eng		Jackie Chen		2015/02/06		ecn no		ELX-DG-2016-1									
ASME Y14.5M													chr		-		-		product family		AirMax VS2									
													appr		Collins Lu		2015/02/06				rel level		Released							
surface ✓			linear		0.X		± .3				title		AIRMAX VS2 R.A. RECEPTACLE ASS'Y, 3 PAIR, 54 POS, 6 IMLA, 20MM, W/GUIDE/KEY										dwg no		10124352		rev		C	
					0.XX		± .15																							
					0.XXX		± .050																							
			angular		0°		± .050		www.fci.com		cat. no.		-		Product-Customer Drw		sheet 2 of 4													

LEFT POLARIZATION WITH GUIDE



spec ref	---	dr	A P Sawanth	2013/02/28	projection	MM	size	A2	scale	8:1
tolerance std	ASME Y14.5M	eng	Jackie Chen	2015/02/06	chr	-	ecn no	ELX-DG-20165-1	rel level	Released
surface	✓	appr	Collins Lu	2015/02/06	product family	AIRMAX VS2	cat. no.	10124352	rev	C
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		linear		0.X	±.3	angular		0°	±°	
				0.XX	±.15					
				0.XXX	±.050					

PDS: Rev :C

STATUS:Released

Printed: Feb 06, 2015

<

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru